Emphysema

امفیسیما

...ایسی وجہ سے ہوا کے خانے پھٹکر یا باہم ملجاتے ہیں یا وے بڑہ جاتے ہیں یا انکے پھٹنے سے
...پھیپڑہ کا خانہ دار حصہ ویران ہوجاتا ہے تو اُسے انگریزی میں امفیسیما کہتے ہیں ۔
...اس مرض میں تکلیف تنفس ہوتی ہے بوجہ بعض مضمون نے اسکا ۔ ...
...ہو لیکن بعض نے استسقا کے معنی ضیق النفس لکھے ہیں خیر اسکی اصل حقیقت تو
...ہے جو لکہی گئی اور اسمین بار بار ... سے تنگ تنفس کہانسی ہوتی ہے کبھی بلغم کے ساتھ
...معلوم ہوتا ہے۔ دل بڑہ جاتا ہے اور جگر گردہ میں چربی جم جاتی ہے استسقا ہوجاتا ہے

علاج

ڈاکٹر کاسٹا صاحب Dr. J. M. Da Costa.

...ہے مرض کا اس مرض میں دو باتون کا خیال کرنا مقدم ہوتا ہے۔ ایک تو برنکیا کی تخفیف
...جسکے رفع ہوے بغیر عارضہ رفع نہیں ہوتا۔ دوسرے تنفس کی دقت کو دور کرنا
...ہونے سے بعض وقت دمہ کی سی باری آجاتی ہے۔ اسکے سوا ایسی کوئی دوا
...جس سے پہیلے ہوے ہوا کے خانے اصلی حالت پر آجائین ؛
امفیسیما مین جسمین برنکیل سمٹمز ہون تین گرین سے پانچ گرین تک آیوڈائیڈ آف
پوٹاشیم دن مین تین بار چند ماہ تک دینے اور چھوٹے چھوٹے بلسٹر سینہ کے مختلف مقامون
...لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور یہ نسخہ بھی مفید ہے ؛

نسخہ

℞

Potassæ Chloratis, ʒiss — ڈیڑھ ڈرام — کلوریٹ آف پوٹاس

Tinct. belladonnæ f℥iss — ڈیڑھ اونس — ٹنکچر آف بلاڈونا

Ext. pruni virgin. fluid. — فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف پرونس ورجن دو اونس

Tinct. Cinchonæ comp. āā f℥ii. M. — دو اونس — کمپونڈ ٹنکچر آف سنکونا

A dessertspoonful — سب کو ملا کر ایک ایک ڈزرٹ اسپون فل

four times a day — دیویں چار دفعہ دن ۔

جب ایمفیسیما کے ساتھ مرض برنکائٹس ہوا اور بھوک نہ لگے تو صبح شام سینہ پر خشک سینگی لگا

اور نسخہ ہائے مندرجہ ذیل دینا ۔

نسخہ

℞

Potassii iodidi, ʒi — ایک ڈرام — آیوڈائیڈ آف پوٹاسیم

Ext. Senegæ fluid. ℥i — ایک اونس — فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف سینیگا

Syr. pruni virgin. ℥ii. M — دو اونس — سیرپ آف پرونس ورجن

A teaspoonful — سب کو ملا کر ایک ایک ٹی اسپون فل دینا

thrice daily — تین دفعہ دینا ۔

نوع دیگر

℞

Potassii iodidi, ℈ii — دو اسکروپل — آیوڈائیڈ آف پوٹاسیم

Syr. Ipecacuanhæ, — آدھا اونس — سیرپ آف ایپیکاکوانا

Tinct. Scillæ, āā f℥ss. — آدھا اونس — ٹنکچر آف سکوئل

Syrupe. ℨij — [illegible] سیب دو اونس

A teaspoonful three daily — ایک [illegible] دن میں تین بار [illegible]

[illegible]

نسخہ مالش

℞

Chloroform ℨss — [illegible] روفارم آدھا اونس

Linimenti saponis — [illegible] ڈیڑھ اونس

Linimenti ammoniae aa ℨiss — [illegible] ڈیڑھ اونس

To be rubbed in morning & evening & to be placed on flannel & allowed to remain against skin fifteen minutes. — [illegible] صبح شام [illegible]

Dr H. Greenhow M.D. London — ڈاکٹر گرین ہو صاحب

[illegible] نسخہ مندرجہ ذیل کا دینا اور جب [illegible] شروع ہو فوراً [illegible] کا چمچہ

[illegible]

نسخہ

℞

Potassii iodide gr xxxvi — ۳۶ گرین — [illegible] آف پٹاسیم

Ammonii carbonatis ℨi — ایک ڈرام — [illegible] آف امونیا

Tinct. Scillae — نصف اونس — [illegible] آف سکوئل

Tinct. hyoscyami aa ℨss — نصف اونس — [illegible] سائمس

Aquae Camphorae ℨxv m — ۱۵ اونس

سبکو ملاکر ایک ایک ٹیبل اسپون فل تین ...tablespoonful
تین بار دین ۔ thrice daily.
ڈاکٹر نیمیر صاحب ... Prof. F. Von Niemeyer
ہین کہ بکلیل کتکار کو تندی کے رفع کرنیکی تدبیر کرنا۔ فلالین پہنانا۔ سینہ پر گرم ...
لگانا۔ گرم پانی یا گرم ابخرہ کا غسل دینا۔ نفع پیدا کرنیوالی غذا سے بہتر ...
ہلکی غذا کھلانا۔ بول و براز درست رکھنا۔ ایام گرما مین ایسی جگہ جہان آدمی ...
ہو مریض کو رکھنا نسخہ مندرجہ ذیل کا دینا عمدہ علاج ہے ۔

℞

نسخہ

آئیل آف ٹرپن ٹائین ایک سے چار اونس تک ... terebinth. ʒj to ʒiv

پیپر منٹ واٹر	چار اونس	...quae menthae piperitae, ℥iv
شکر سفید	ایک ڈرام	...acchari,
سفوف صمغ عربی	ایک ڈرام	...lveris acaciae, āā ʒi.

سبکو ملاکر ایک ایک ٹیبل اسپون فل تین تین ...tablespoonful
گھنٹہ بعد دین ۔ ...ry three hours.

جب اس مرض کے ساتھ استسقا ہو تو وہ بھی مٹ جاتا ہے۔ اور دل کا فعل کم ہو ...
چند روز کے دوران خون مین فتور ہو تو دس گرین سے بیس گرین تک ڈجی ٹیلس
سفوف لیکر چھ اونس پانی مین اسکا انفیوزن بنالین اور ایک ایک ٹیبل اسپون
دن مین تین بار دین ۔ اور ڈجی ٹیلس سے فایدہ نہو تو ایک اونس وائن ...
اور چھ اونس پانی مین اسقدر کاربونیٹ آف پوٹاش ملا دین کہ ...

ہو جاوے پہلا سین سے ایک ایک ٹیبل اسپون فل ہر دو گھنٹہ بعد دیں ؀

ڈاکٹر کلایمر صاحب M. Clymer, M.D ایم ڈی

New York. ین جب ... کی بیماری ہو تو یہ نسخہ مفید بتلاتے ہیں ؀

نسخہ

℞

Tinct. Opii.	f. ʒi.	ایک ڈرام	ٹنکچر آف اوپیم
Aether.	f. ʒii.	دو ڈرام	...ر
Sixty drops every twenty minutes.	m.		...ایک ڈرام یعنی ساٹھ قطرے ہر بیس منٹ بعد دیں

...ہر ایک خوراک میں بیس قطرے ایتھر کے ... آف اوپیم کے ملا دیں ؀

ڈاکٹر چیمبرس صاحب T. K. Chambers, M.D

London. ...مرض میں نسخہ مندرجہ ذیل مفید بتلاتے ہیں ؀

℞

نسخہ

Tinct. ferri chloridi	f. ʒss	ڈیڑھ ڈرام	...ٹنکچر ... آف آئرن
Tinct. lobeliae aetherea	f. ʒii	دو ڈرام	...ل ٹنکچر آف لوبیلیا
Aquae Camphorae	f. ℥iv	چار اونس	...واٹر
A tablespoonful in water thrice daily.			ایک ٹیبل اسپون فل تھوڑے پانی میں ... دن میں تین بار دیں ؀

ڈاکٹر میر اشرف علی صاحب

...جب اس مرض کی بیماری شروع ہو تو نسخہ مندرجہ ذیل کا دینا مفید ہے ؀

نسخہ

Rx

لاڈنم	۲۰ قطرے	Tinct. Opii f m. xx	
سلفیورک ایتھر	آدہا ڈرام	Aetheris sulph. f ʒss	
پانی	حسب ضرورت	Aquae q. s.	

یہ ایک خوراک ہے ۔ — [illegible] a dose.

علاوہ نسخہ مذکور کے کلوروفارم سنگھانا۔ ہوا کی آمدورفت اور پاؤن گرم رکھنا۔ اور بارہ [illegible] سے سر تو شانون کے بیچ مین [illegible] لگانا مفید ہوتا ہے۔ کبھی قبل نوبت کے [illegible] کبھی باری رکجاتی ہے۔ اور غیر باری کی حالت مین ہلکی غذا مقوی معدہ دوا و [illegible] سردی سے بچانا۔ معدہ کو صاف رکھنا عمدہ علاج ہے ۔

Anaparatic paralysis

اناپریٹک پالسی

ردون کے فالج کو اناپریٹک پالسی - پائیٹرس کریمپ - اسٹیرس پالسی کہتے
ن اور یا ٹیوبا یا بجانے سے ہاتھ مفلوج ہو جائے تو اسے پائیوطیرس کریمپ کہتے
ن - عضو کے فعل کی زیادتی جیسا منشیون کو کثرت تحریر یا ہاتھ سے بہت باجا بجا
دون کا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے یا مقامی خراش سے بھی ایسا ہوا ہے چنانچہ ایک شخص کو
د کی ہڈی کے [illegible] کا [illegible] پر فرس بیری استانہ ٹنس ہونے سے اور دیگر شخص
با خن کے نیچے دوسرا ناخن نکلنے سے یہ مرض ہو گیا تھا ؛

علاج

Dr. W. H. Erb, Heidelberg. کٹر ارب صاحب

تے ہین کہ اسپیازموڈک ڈزیز مین اکثر یہہ جنرل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ مقوی غذا
ی اور نارکوٹک نروائن دوا دیتے ہین - غسل اور خاص عضو کو [illegible]
ہین ؛

ٹر ہیمنڈ صاحب Prof. W. A. Hammond کی رائے ہے
م چین سے رکھنا - بجلی لگانا - برومائڈ آف زنک یا فاسفائڈ آف زنک وغیرہ کا
غیدہی ؛
نیز پٹ کرفیدا سے عضلات کے اوپر جلد کے نیچے سلیوڈر ٹشو مین اٹروپیا کی پچکاری
ر آرام سے رکہنا مفید ہے لیکن یہہ خیال رکھین کہ بہت دن تک پچکاری کرنا

منظور ہو تو کبھی داہنے ہاتھ مین دینا اور کبھی بائین ہاتھ مین - اور پچکاری [illegible]
تیزی کرین تاکہ ایبسس پیدا ہو اور پچکاری چھوٹی اور اسکی سوئی سونے کی ہو [illegible]
سولیوشن ایسا گاڑھا ہو کہ ایک وقت مین تھوڑی مقدار ہی کافی ہو جائے چنانچہ [illegible]
نسخہ بہتر ہے ؛

نسخہ

℞

سلفیٹ آف اٹروپیا	ایک گرین	Atropeia sulph. gr. j.
ڈالیوٹ سلفیورک ایسڈ حسب ضرورت		Acid sulph. dil. q.s.
پانی	ایک ڈرام	Aquam. ad. ℥i.

سبکو ملا لین اور اسمین سے ایک قطرہ لیکر — Dose one minim. m. i.
ہفتہ مین تین بار پچکاری لگائین ؛

مقامی خراش سے یہ مرض ہو تو سبب کو دور کرنا اور عضو کو آرام سے رکھنا ؛ علاج [illegible]

Intermittent Fever.

انٹرمیٹنٹ فیور

...س مرض کو انگریزی میں انٹرمیٹنٹ فیور یا اگیو فارسی میں تپ لرزہ عوام میں جوڑی
...ے ہیں - یہ مرض ملیریا نامی ہوائی تاثیر سے ہوتا ہے جو ہند میں اکثر ستمبر و اکتوبر میں
...ی نباتات وغیرہ سڑنے سے پیدا ہوتی ہے ❊

...تین قسم ہیں ایک تو کوٹیڈین یعنی روز کا بخار جو چوبیس گھنٹہ بعد اکثر صبح کو آتا
...ٹرشین یعنی غب خالص یا تیئیا جو اڑتالیس گھنٹہ بعد دوپہر کو آتا ہے -
...کوارٹن یعنی ربع یا چوتھیا جو بہتر گھنٹہ بعد اکثر شام کو آتا ہے - بہرحال اسکی
...تین ہیں ایک تو پراکسزم یعنی بخار کے ظاہر ہونیکی دوسری انٹرمیشن
...ایک باری سے دوسری باری کے آنے تک کا زمانہ ❊

...زم کو سہولیت بیان کے لئے تین درجوں پر تقسیم کیا ایک تو سردی کا درجہ جسمیں
...تی و اعضا شکنی وجمائیوں کا آنا و چہرہ و دست و پا کا رنگ پھیکا پڑ جانا وغیرہ
...یا تیسری سسٹم یعنی علامات شدید ہو کر ردمین [illegible]
...بڑھ جاتا ہے - دانت بجتے ہیں - منہ کا ذائقہ پھیکا ہو جاتا ہے - ...
...کا اجتماع ہو تو درد وگرانی سر و غنودگی - اور پھیپھڑہ یا دل کیطرف ہو تو گرانی
...و دقت تنفس - اور معدہ کی طرف ہو تو غثیان و قے - امعا کی طرف ہو تو اسہال
...غرضکہ نصف گھنٹہ سے تین گھنٹہ تک یہ حال رہکر دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے
...بدن گرم - چہرہ سرخ - درد سر - دقت تنفس - نبض تیز و بھری ہوئی
...غنودگی تشنگی - قبض - گاہے سرسام ہو جاتا ہے - اور تین گھنٹہ سے آٹھ گھنٹہ

تک یہہ کیفیت رہتی ہی اسکے بعد تیسرا درجہ شروع ہوتا ہی جسمین پیشانی سے پسینہ آ
ہوکر تمام بدن مین آجاتا ہے اور گرمی وغیرہ سب علامتین دور ہوکر صرف سستی رہجاتی
مگر کبھی کولپس کی علامات یعنی بار بار کبھی نبض دستر ہی جسم دست و پا و خشکی زبان
وغیرہ ہوکر مریض مرجاتا ہی؛

علاج

ڈاکٹر نیفیز صاحب

فرماتے ہین کہ یہہ ایک غلط خیال ہی کہ سنکونا الکلائیڈ کھانے سے ملیریا کا اثر نہین
ہے بلکہ اوسکا روز استعمال کرنا مضر ہی لیکن عمدہ غذا کھانا۔ صاف کپڑے
خوش رہنا۔ جسمی و دماغی کام رات کو کرنے دیانی ہین بھیگنے و راتین
پرہیز کرنا۔ یوکلیپٹس کا خیساندہ یا رب دینا۔ کھانے مین سیاہ مرچ
سوکا گھنٹے ایک پیالہ کافی پینا۔ رات کو دروازہ و نکا بند کردینا۔ صبح شام
مین آگ روشن کرنا۔ جوشدہ کو چھینے کے بعد چھانکر پانی پینا اس مرض کا حفظ
علاج ہے اور انگریزی اطبا کے نزدیک تین گرین کونین قلیل المقدار
بھی روز باقاعدہ کھانا ملیریا کے اثر سے محفوظ رکھتا ہی؛
اس مرض کی باری روکنے کے لئے کونین کی پچکاری زیر جلد کرنا بھی بہت
کیونکہ اندر دسے تجربہ ثابت ہوگیا ہی کہ اس سے طبیریس فتور رکھا جاتا ہی کو
ہوتی ہی۔ جنکو کونین کھانے سے کچہ فائدہ نہ ہوتا ہو یا بڑی مقدار میں
پڑے یا جنکے معدہ مین خراش یا مزاج کے ناموافق ہو یا مریض اسکا کھانا

اُنکے کھانے سے سب اعصاب کی حالت خراب ہوجاے یا کسی وجہ سے جلد بنا
...د کرنا مناسب ہو تو پچکاری کرنا نہایت بہتر ہے مگر اسمین ایک یہی نقصان ہے کہ پچکاری
لگانیکی جگہہ سوزش ہوجاتی ہے لیکن ہان عمدہ سولیوشن بناکر ہوشیاری سے لگائی
جائے تو یہہ بات بھی نہین ہوتی پس پچکاری لگانیکی بابت چند باتین قابل بیان
کرنے کے ہین ۔

اول ۔ جہان کے عضلات جلد سے نہین لگتے ہروقت کام مین رہتے ہین وہان پچکاری
لگانے سے سوجن ہوجاتی ہے پس کلاویکل ریجن مین لگانا بہتر ہے ۔

دوم ۔ سولیوشن صاف ہو اور اُسکے نیچے تلچھٹ نہو ورنہ ناصاف سولیوشن سے
ابسس ہوجاتا ہے ۔

سوم جب ایک دفعہ پچکاری لگائی جائے تو پچکاری کو اول صاف پانی سے پھر ایک
...سپون فل سوڈا ایک گلاس پانی مین ملاکر اُس پانی سے اور پھر صاف پانی سے
دہو ڈالین تاکہ ایسڈ کا اثر اسمین نہ رہے ۔

چہارم چونکہ ایسڈ سولیوشن سے جلد مین خراش ہونیکے سبب داخل کرنے کے وقت درد
ہو اور پچکاری لگانے کے مقام پر گانٹھین سی پڑجاتی ہین مگر کچھہ دیر بعد درد او
...ن ہفتہ گانٹھین رفع ہوجاتی ہین ۔

جو سولیوشن بذریعہ پچکاری استعمال کیے جاتے ہین اُنکے چند نسخے یہہ ہین

ڈاکٹر ہنٹر صاحب کا نسخہ

℞
Quinina Sulph gr. LXXX گرین ۸۰

سائٹرک ایسڈ	۳۰۰ گرین	Acide Citrici, gr. ccc.
آب مقطر	ایک اونس	Aquae distillae, ℥i.
بذریعہ حرارت حل کرین چھ منم مین ایک گرین کونین ہوگا		M. Dissolve with the aid of heat.

نوع دیگر

℞.

کونین	۳۳ گرین	Quinine Sulph. gr. xxxiii.
سلفیورک ایسڈ	۱۱ منم	Acidi Sulphurici, gtt. xi.
آب مقطر	ایک ونس	Aquae distillae, s. ℥i.

اسکی ترکیب یون مین درج ہے۔

تیزاب اور پانی ملاکر رفتہ رفتہ اُسمین کونین ملائین اور شیشہ کی نلی سے چلاتے اگر سولیوشن صاف نہو تو ایک یا دو قطرے ایسڈ کے اور اُسمین ملاکر جاذب کا جیا [illegible] پندرہ منم کے برابر ہین جسمین ایک گرین کونین [illegible] اور ایک پچکاری مین چار گرین کونین خلاصے مساوی ہو۔

ڈاکٹر فادر گل صاحب کا نسخہ

کونین	۱۰ گرین	[illegible] Sulph. gr. x.
ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ	۱۰ منم	[illegible] Sulph. dilute.
آب مقطر	۱۰۰ منم	

اس سے السیشن نہین ہوتا۔

نوعِ دیگر

℞

Quinine sulph. gr. xx	دو گرن	کونین
Alcoholis dilut. ℥ iv	ساڑھے چار اونس	...الیوٹ الکحل
Aqua ammoniae f ℥ ss	نصف اونس	...بینا و شہر
m.		

...یک ایک فلویڈ ڈرام میں چار گرین کونین ہے

ڈاکٹر النٹی صاحب کا نسخہ

℞

Quinine sulph. gr. L	۵۰ گرین	...ین
Acidi sulph. dilut. m. c	۱۰۰ منم	...یوٹ سلفیورک ایسڈ
Acidi carbolici liq. m. x	۱۰ منم	...بولک ایسڈ
Aqua... f ℥ i	ایک اونس	...مقطر
m.		

...ور ایسڈ کو ملا کر حل کرنیکے بعد جبکہ کاربولک ایسڈ ملائے

...ن ڈاکٹر پرنٹ ڈرک صاحب جس سولیوشن میں تیزاب ہے اُس سے چونکہ درد ہوتا ہے ...کے ہم ایتھر ... کو ملا کر استعمال کرنا بہتر ہے چنانچہ انکا نسخہ یہ ہے

ڈاکٹر پرنٹ ڈرک صاحب کا نسخہ

℞

Quinae. gr. viii	۸ گرین	
Etheris sulphurici, m. xv	۱۵ منم	...ایتھر
m.		

دونونکو ملالیتی ہے ۔

ڈاکٹر بیمس صاحب Prof. S. M. Bemus فرماتے ہیں
کہ اس مرض کے علاج میں تین باتونکا خیال چاہیے ۔
اول خون کے سب اجزا اصلی حالت پر قایم رہیں اسکے لیے مندرجہ ذیل نسخونکا استعمال
کرنا بہتر ہے ۔

نسخہ

℞
Ferri Redacti — نصف ڈرام — جوسڈ آئرن
Quinine Sulph. āā ʒss. — نصف ڈرام — کونین
…cide Arseniosi, gr. i — ایک گرین — آرسینیس ایسڈ
…fifteen pills. One — سکو ملاکر پندرہ گولیاں بنائیں اور
…two or three times a day — ایک ایک گولی کھانا کھانیکے ساتھ دیں ۔

نوع دیگر

℞
…ri et Quini citr. ʒi – grs. — …ٹ آف آئرن اینڈ کونین … گرین
…nfusi Gentianae ℥xii — چار اونس — انفیوزن آف جنشین
…tablespoon — اسمیں سے ایک ایک ٹیبل اسپون فل نمیں
…twice or thrice daily — دو یا تین بار دیں ۔

نوع دیگر

℞
Quinine Sulph. ℈i — ایک اسکروپل — کونین
Tinct. Ferri chloridi f.ʒii — دو ڈرام — ٹنکچر آف کلورائیڈ آف آئرن

Aqua cinnamomi f ℥ vi. m. — چھ ڈرام — سنیمن واٹر

A tablespoonful — اس میں سے ایک ایک ٹی اسپون فل دن میں دو

twice or thrice daily. — یا تین بار شربت کے ساتھ دیں ۔

℞ — اگر سیرس لیون یادہ ہو تو یہ نسخہ مفید ہے — **نوع دیگر**

Ferri ammon. sulph. ℈ ii. — دو اسکروپل — سلفیٹ آف آئرن اینڈ امونیا

Quinine sulph. ℈ i. — ایک اسکروپل — کونین

Acidi sulphurici dilut. f ℥ i. — ایک ڈرام — ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ

Aquae cinnamon. f ℥ vii. m. — سات اونس — سنیمن واٹر

A tablespoonful — اس میں سے ایک ایک ٹی اسپون فل شربت

twice daily. — ملا کر دو مرتبہ دن میں دیں ۔

سوم یہ امر قابل لحاظ ہوتا ہے کہ خون سے فضلا الکل صاف ہو جائے چنانچہ اسکے
واسطے یہ علامت مناسب ہے کہ زبان میلی - منہ کا مزہ خراب [illegible]
[illegible] بدن گرم ۔ پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو بجائے مقویات ایلیوٹیس [illegible]
یعنی مثلاً ایک گرین سے پانچ گرین تک کیلومل ہمراہ بائی کاربونیٹ آف سوڈا و [illegible]
یا صرف سوڈا کے ساتھ ملا کر چار گھنٹہ سے اڑتالیس گھنٹہ تک کا وقفہ دیکر استعمال کریں
اگر اس سے غثیان ہو تو اسکو ترک کر دیں اور بلیو پل بھی جو پارہ کا ایک مرکب ہے
اسطرح دیں ۔

℞ — **نسخہ**

Blue pill, gr. iii — ۳ گرین — بلیو پل

Comp. Ext. Colocynth. gr. iii — کمپونڈ اکسٹرکٹ کالوسنتھ ۳ گرین

Soap. gr. iii. — سوپ ۳ گرین

Make two pills — سبکو ملاکر دو گولیان بناکر ایکبار

and give at one dose. — دین ٭

ستوی دوا مین ملاکر دینا ہو تو یہ نسخہ بہتر ہے ٭

℞

نسخہ

Magnes. Sulph. ℥i ss — سلفیٹ آف میگنیشیا ایک سے دو اونس

Ferri Sulph. ℈ii. — سلفیٹ آف آئرن دو اسکروپل

Acidi Sulph. dilut. f ʒi — ڈالیوٹ سلفیورک ایسڈ ایک ڈرام

Syr. Aurant. Cort. f ʒviii — سیرپ آف اورنج پیل سات ڈرام

Aquam, f. ad ℥vi m. — پانی اتنا کہ سب چھہ اونس ہو جائے

A tea-spoonful — اس میں سے ایک ایک ٹی اسپون کی قدر

twice daily. — پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں ٭

[illegible] ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ ملیریا کا اثر ٹوٹ جائے چنانچہ اسکے واسطے تین سے پانچ گرین تک کوئین ایک یا دو اونس پانی مین ملاکر روز پلانا۔ نیز شراب دینا ہاضمہ کو درست رکھنا۔ ایک ایک ڈیزرٹ اسپون فل کمپونڈ ٹنکچر آف سنکونا پانی مین ملاکر ہر کھانے کے بعد استعمال کرنا۔ ضرورت ہو تو ٹنکچر مذکور کے ساتھ پانچ قطرے سے آٹھ قطرے تک ڈائیلوٹ نائٹرو میوریٹک ایسڈ ملانا بہتر ہو ٭

کنجسٹو چِل یا ملیریل فیور مین اگرچہ یہ دونون دکھلاوے [illegible] کا بیان [illegible]

دبر و مایان پٹا سیم سے کم و بیش فایدہ ہوتا ہے گمان سے بین افیون کسی دوا کے ساتھ
ملا کر مقدار مین بار بار دینا زیادہ مفید ہے حقنا یچہ مین ۲ قطرے لاڈنم نصف فی سیون
ل کلورو فارم کے ساتھ دیتے ہین - چھٹے حصے گرین مارفیا یا چالیسوین حصہ گرین ایٹرو
ین پچکاری زیر جلد کرنا بھی مفید ہے ۔

ڈاکٹر ڈاول صاحب Prof. G. Dowell. M. D

ماتے ہین کہ سردی کے درجہ مین مریض کو کمبل اوڑھا کر پلنگ پر لٹانا - معدہ پر سرخ
سٹر لگانا - گرم اینٹ سے یا بوتلون مین گرم پانی بھر کر انسے ہاتھ پاؤن سینکنا
ہے ۔

ب بخار چڑھ جائے تو خوب سرد پانی پلانا - اور نائیٹرک ایتھر یا کم مقدار مین ٹنکچر
کو نائٹ دینا - درد سر ہو تو اس نسخہ کا استعمال کرنا مناسب ہے ۔

Rx. **نسخہ**

Hydrarg. chloridi mitis ۱۲ گرین — ل
Ext. taraxaci, ۱۲ گرین — ایکسٹراکٹ آف ٹرکزیکم
Pulv. rhei aa gr. XII. ۱۲ گرین — ب پوڈر
Six pills. 3 at once & — ملا کر چھ گولیان بنائین اور تین
other three in three hours — ا اور باقی تینون تین گھنٹہ بعد دین

ے بخار کے دوسری باری آنے سے پیشتر اس نسخہ کا دینا مفید ہے ۔

Rx. **نسخہ**

Quinine sulph. gr. XII ۱۲ گرین

Ext. Sarsaparilla, gr. xii. ۱۲ گرین — اکسٹراکٹ آف سارسپریلا

make six pills. m. — دونو کو ملا کر چھ گولیان بنائین اور ایک

One every hour. — ایک گولی ہر گھنٹہ بعد اور باری کے

انیکا وقت قریب ہو تو سب ایکبار بخار چڑھنے

سے پہلے کھلا دین ✤

اگر اس مرض کے ساتھ دراپسی بھی ہو یا تلی بڑی ہو تو یہ نسخہ بہتر ہے ✤

نسخہ

℞

Quinine sulph. ۱۲ گرین — کونین

Ferri lactatis, aa gr. xii. ۱۲ گرین — لیکٹیٹ آف آئرن

Ext. digitalis, gr. iii. ۳ گرین — اکسٹراکٹ آف ڈجیٹیلس

make six pills. — سبکو ملا کر چھ گولیان بنائین اور ایک ایک

One every hour. — گولی ہر گھنٹہ بعد دین ✤

... کا بخار ہو تو ضرور دین گولیان پانچ گولی روز کے حساب سے کھلا دیجے

تو ضرور شفا یعنی ہو جاتا ہے اور اگر نہو تو دس روز کا وقفہ دیکر پھر انکو شروع کرین

نسخہ

℞

Quinine sulph. ʒi. ایک ڈرام — کونین

Acidi arseniosi, gr. ii. ۲ گرین — آرسینئس ایسڈ

Ext. Sarsaparilla, ʒss. نصف ڈرام — اکسٹراکٹ آف سارساپریلا

Make thirty pills. m. — سبکو ملا کر تیس گولیان بنائین اور ایک ایک

One every two hours. گولی دو گھنٹہ بعد پانچ گولی تک روز

کھلائین ۔

اگر زبان میلی اور اوسپر سفید کانٹے ہون تو یہ نسخہ دینا چاہیے ۔

℞.

نسخہ

Quinine Sulph. gr. xviii. ۱۸ گرین — کونین

Olei piperis nigri gtt. iii. ۳ قطرہ — آئل آف بلیک پیپر

Ext. Sarsaparilla, gr. xii. ۱۲ گرین — ایکسٹراکٹ آف سارسپریلا

Make six pills. One every hour. چھہ گولیان بناکر ایک ایک گولی گھنٹہ گھنٹہ بعد دین ۔

Dr. A. R. Hall. ڈاکٹر ہال صاحب

کہتے ہین کہ باری کے بخار مین سردی شروع ہوتے ہی قئی آور دوا دیتے ہین کیونکہ انکے خیال میں اوہ باعث دافع بخار سے کچھہ فایدہ نہین ہوتا پس جب کہا نا سے تو مریض کا بہت گھبرا تا ہی مگر تیس گرین سلفیٹ آف زنک دیگر اوپر سے تین چار پانٹ گرم پانی پلائیے تو خوب قے ہوجاتی ہی اور باری بھی جاتی رہتی ہی ۔

Dr. J. B. Scriven. ڈاکٹر اسکریون صاحب

کہتے ہین کہ اس مرض مین خاصکر بچون کے لئے نائیٹرک ایسڈ باتھہ پندرہ دن بلکہ ماہ یا چھہ ہفتہ تک روز دینا بہت مفید ہی اگرچہ اس سے جلد مین خراش ہو جاتی ہی لیکن مریض سو جاتا ہی اور بہت آرام ہو جاتا ہی ۔ اور چونکہ نائیٹرک ایسڈ ایک گران

ہی تو اوسکی جگہہ اوسکا جوہر یعنی کام مین لا سکتے ہین ۔

شے ہر بہ وجہ ناصاف نیز ایسا استعمال کر سکتے ہیں اور شکل کا پانی مٹی کے برتن یا لکڑی
کے نہایت ہونا چاہئیے +

Prof. M'Lean. M. D. ڈاکٹر ملین صاحب

فرماتے ہیں کہ وربرکس ٹنکچر کونین کے ساتھ ملا کر دینا ہر قسم کے ریمٹنٹ فیور میں مفید ہے
کیونکہ دکن و میسور کے جنگل و ہندوستان کے پہاڑوں کی ترائی و گورہ منڈل یا چین
ٹیرس و دریاؤں کے کنارے پر مقام ... کے ہسپتال میں افریقہ سے جو مریض آئے ان
سب جگہ ہر قسم کے ریمٹنٹ فیور کا علاج ٹنکچر مذکور سے کیا گیا تو فائدہ ہوا جنکو صرف کونین
دینے سے آرام نہیں ہوا تھا وہ کونین کے ساتھ ٹنکچر کا استعمال کرنے سے اچھے ہو گئے +

Fothergill. London. ڈاکٹر فادرگل صاحب

فرماتے ہیں کہ اس مرض میں سب دواؤں سے بہتر کونین ہے جسکو اس طرح دینا چاہئیے

℞

نسخہ

...uinine sulph. gr. x	١٠ گرین	کونین
...cide sulph. dilut. m x	١٠ منم	ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ
...ae destillatae, q.s. ad ...	۲ ڈرام	ست ... اور پنج ...

... اتنا کہ سب ایک اونس ہو جائے

...rice daily. اسمیں ایک مقدار ہے ایسی ہی تین مقدار
تین بار کر کے دیں +

اگر کونین سے بخار رکے تو ہر روز صبح کو ... رکھا ہے بعض شخص
جو لوگ گرم ملکوں میں رہتے ہیں کونین کی گرمی کے متحمل نہیں ہوتے لیکن

...و اسٹرکنیا اور بیرن وریو کیلیبٹس کا استعمال کرنا بہتر ہے ◆

...ب ایک نوبت مرض کی ہو گئی ہو تو وہ دست کی نوبت روکنے کے واسطے اقوال کیڈی اکثر

...صاحب کے یہ نسخہ نہایت مفید ہے جسکو مرکبات سیماب کے جگر کا فعل درست کرنیکے لئے

...تے ہیں ◆

نسخہ

R

Quinine Sulph. ʒii. ۲ ڈرام ...ین

Tinct. ferri Chloridi, f ʒiii. ۳ اونس ...چر آف کلورائیڈ آف آئرن

Liq. potassae arsenitis, f ʒiss. ڈیڑھ اونس ...لیکوشن آف ارسنک

Tinct. Opii, f ʒss. نصف اونس ...چر آف اوپیم

Strychnia Sulph. gr. ii. ۲ گرین ...لفیٹ آف اسٹرکنیا

Alcoholis. f ʒviii. ۸ اونس ...ہال

Aquae. f ʒxxiv. M. ۲۴ اونس ...ن

One tablespoonful three times daily.

...ملا کر ایک ایک ٹیبل اسپون فل ...ن تین مرتبہ دین ◆

...ٹر کلے بورن صاحب J. H. Claiborne. ...

...تہ دین انٹر منٹنٹ فیور اور ریمیٹنٹ فیور مین یہ نسخہ ہمیشہ مفید ہوتا ہے ◆

نسخہ

R

Hydrarg. chloridi mitis, ۴ گرین ...ن

Pulv. ipecacuanh. et opii āā gr. iv. ۴ گرین ...پوڈر

Quinine sulph. gr. xvi. ۱۶ گرین — کوئین

Div. four pills. xvi / m. — سب کو ملا کر چار گولیاں بنائیں اور دو دو

Two at bedtime & — گولی رات کو سوتے وقت اور دو صبح کو

two the next morning. — استعمال کریں ۔

C. W. Frisbie, M. D. — ڈاکٹر فرسبی صاحب

فرماتے ہیں کہ جب کوئین سے بھی کچھ فایدہ نہو تو یہ نسخہ مفید ہوتا ہے ۔

℞ — نسخہ

Quinine sulph. ʒi.	ایک ڈرام	کوئین
Zinci sulph. ʒss.	آدھا ڈرام	سلفیٹ آف زنک
Capsici	ایک سکروپل	کیپسیکم پوڈر
Pilulae hydrargyri	ایک سکروپل	مرکیوریل پل

aa ℈i. m. — سب کو ملا کر ساٹھ گولیاں بنائیں اور اول

Divide into sixty pills. — روز چھ گولیاں [illegible] پھر ایک ایک گولی

کھلاتے جاویں ۔

Prof. I. De Wellebrand — ڈاکٹر ویلی برینڈ صاحب

فرماتے ہیں کہ میری تجربہ میں یہ نسخہ بھی مفید ہے ۔

℞ — نسخہ

Iodinii ʒi.	ایک ڈرام	آیوڈین
Potassii iodidi ʒii.	دو ڈرام	آیوڈائیڈ آف پٹاسیم

Aqua distillatae f ℥ iss — ڈیڑھ اونس ... مقطر

Five drops — ... مین سے پانچ پانچ قطرے تھوڑے

every two hours. — ... پانی مین ملا کر دو دو گھنٹہ بعد دیتے ہین

... یت ❊

بعض ڈاکٹرون کے نزدیک یہ نسخہ بہتر ہے جبکو جاڑا چڑھنے کے چار گھنٹہ پہلے سے شروع

... کرتے ہین ❊

℞.

نسخہ

Chloroforme, — ایک اونس — ... کلوروفارم

Tinct. cinchonae, aa f ℥ i. M. — ایک اونس — ... چران سنکونا

one or two — ... مین سے ایک ایک ٹی اسپون فل

teaspoonfuls hourly — ... سے پانی کے ساتھ گھنٹہ گھنٹہ بعد

for four hours pre- — ... جاڑا چڑھنے کے چار گھنٹہ پہلے سے دینا

ceding the expected chill. — ... ع کرتے

Dr. W. O'Daniel, — ... ڈاکٹر اوڈانئل صاحب

... لکھتے ہین کہ مدت سے باری آتی ہو تو اسکے روکنے کے لیے یہ نسخہ نہایت مفید ہے

℞.

نسخہ

Quinine sulph. ℥ ii — ۲ درام

Ferri redacti, ℥ iss — ڈیڑھ درام

Ext. Aconiti, gr. xxx — ۳۰ گرین — ... اکسٹرا کٹ اکونائٹ

سلفیٹ آف مارفیا — ۴ گرین — Morphiae sulph.

سلفیٹ آف اسٹرکنیا — ۳ گرین — Strychniae sulph.

ارسینیس ایسڈ — ۴ گرین — Acidi Arseniosi āā gr iii

سبکو ملاکر ساٹھ گولیاں بنائیں اور — make sixty pills.

صبح و شام کھانا کھانے کے بعد ایک ایک — One after break-

گولی کھائیں ۔ — fast, one after supper.

ڈاکٹر بی لی صاحب — Dr. B. Lee.

جاڑا چڑھنے سے ایک گھنٹہ پیشتر پوری مقدار میں کونین دیکر اس سے انفعت کے

بعد بیس گرین ہیڈریٹ آف کلورل ایک ڈرام کیمفر واٹر میں ملاکر ایک بار دینا

نسخہ کا استعمال کریں ۔

نسخہ

℞.

کونین — ایک سکروپل — Quinine sulph.

ریڈیوسڈ آئیرن — ایک سکروپل — Ferri redacti āā ℈i

آرسینیس ایسڈ — ۱ گرین — Acidi arseniosi, gr. ii

گلیسرین — ڈیڑھ اسکروپل — Glycerinae, ℈iss. M.

سبکو ملاکر بیس گولیاں بنائیں اور — pills. one three or

ایک ایک گولی دن میں تین چار بار — four times a day.

دیں ۔

ڈاکٹر میر اشرف علی صاحب

ملتے ہین کہ سبب جاڑا جو پہلے ہوا ہو اور مریض قوی ہو جلاب دیا گیا ہو تو اوپر لکہی
... ایک قدام تک پیکا کو اور کچھ تہ کر دین - جب سردی کی زیادتی ہو گرم کپڑا اڑہانا
... یا گرم قہوہ پلانا - بوتلون مین گرم پانی بہر کر جسم پر پہیرنا - درد سر کی شدت
مریض قوی ہو تو کنپٹی پر جونکین لگانا مناسب ہے ❊
جس وقت گرمی کی زیادتی ہو تو درد سر دور کرنیکو آب برف یا گلاب یا سرکہ ملے ہوے
پانی مین کپڑا بہگو کر سر پر رکہنا یا دہنیے یا صندل کا لیپ سر پر کرنا - بہت ہی شدت
ہو تو چند جونکین کنپٹی پر لگانا - تشنگی دور کرنیکو ٹھنڈا یا برف کا پانی یا عرق کاسنی
یا شربت بنفشہ و شربت نیلوفر ملا کر یا شربت املی یا شربت لیمو پلانا -
پسینہ لانے و پیشاب کہلنے کو جبکہ گرمی کم ہو نیکے لیے ٹارٹرائیٹنگ یا اینٹمس پوڈر یا پیکا کو انا
سلوشن آف ایسیٹیٹ آف امونیا یا اسپرٹ آف نیتر و شورہ وغیرہ دینا چاہیے ❊
پسینہ آنا شروع ہو تو اسکو کپڑے سے پونچھتے جائین اور ایک ہلکا کپڑا اڑہا دین کہ
جسم مین ہوا نہ لگے مگر اسقدر زیادہ بہی نہ اڑہا دین کہ پسینہ بکثرت نکلنے کے سبب ضعف ہو
... کی علامات لاحق ہون اور اگر کوئی بیہوش ہو جائے تو امونیا کے مرکب شوربا وغیرہ

... کونین کو اسواسطے کے دوسری باری نہ آنے کے لیے بموجب قوت و مزاج و عمر مریض و
... مرض کے کونین دین یعنی مریض قوی اور باری کے آنے مین دیر ہو تو دس گرین
... ایک ایک یا دو دو گہنٹہ بعد دین - اور اگر مریض ضعیف یا کم سن ہے تو
... کی تین چار مقدار یا دس بارہ گرین ایکبار دین بعد روکنے باری کے
... بارہ روز تک قلیل المقدار کونین دیتے رہین - اگر کونین نہو تو نصف

ڈرام خوراک سولیوشن لعاب صمغ عربی و شکر کے ساتھ دینا تین یا چار بار ہر ... دینا
مفید ہے بعض کو اسکے استعمال سے قے یا غثیان ہوتا ہے بعض کو کچھ بھی نہیں - کیونکہ
کنکر نجا پوڈر بمقدار دس سے دس گرین گھنٹہ گھنٹہ بعد یا نصف نصف ڈرام دو بار دینا -
یا نصف ڈرام سے دو ڈرام تک سوت - یا پانچ گرین سے دس گرین تک اتیس - یا
... یا ست گلو و چرائتہ وغیرہ بمقدار مناسب استعمال کرنا - یا چند چند ماشہ خوب کلا
دو تولہ شربت بنفشہ کے ساتھ پلانا بھی بخار کو روکتا ہے ؛

Intestinal Worms
انٹسٹائنل ورمس

[illegible] سٹائنل ورمس یعنی کرم امعا کی بہت سی قسمیں ہیں مگر یہاں صرف ٹیپ ورمس
[illegible] راؤنڈ ورمس - تھریڈ ورمس کا ذکر ہوگا جو کہ اکثر ہو جاتے ہیں - اور مٹی کا [illegible]
[illegible] کے کیڑے اگرچہ امعا میں نہیں ہوتے لیکن انکا بھی یہیں بیان کیا جائیگا ؞

Tape Worm ٹیپ ورمس

[illegible] یس کو لاطینی میں ٹینیا عربی میں حب القرع عوام میں کدو دانہ یا چپٹرہ وغیرہ کہتے ہیں
[illegible] ئی قسم ہیں لیکن عموماً دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو کدو دانہ کی مانند اور دوسرا
[illegible] سے فیتہ کی شکل اور کچھ گول - لمبائی اسکی چار فیٹ سے بیس فیٹ تک اور
پیدائش کا اقلیم ہے اور کبھی کل آنتوں میں بلکہ معدہ تک بھی پہنچ جاتا ہے علاج کرنے
[illegible] بھی خود بخود ایک ایک گرہ علیحدہ ہو کر پاخانہ کی راہ خارج ہوتی ہے لیکن جبتک
[illegible] تمام سر اسکا خارج ہو مطمئن نہ ہونا چاہئے کیونکہ سر کے کو کے باقی رہنے سے
[illegible] ازسر نو ہو جاتا ہے - اسکے ہونے سے یہ علامات ہوتی ہیں - درد شکم تشنج
[illegible] کبھی سہال - دست کا رنگ سیاہ یا سپید - بھوک کم یا زیادہ [illegible]
[illegible] ناک مقعد میں خارش - طبیعت غمگین مگر کبھی کوئی علامت بھی نہیں ہوتی ؞

علاج

[illegible] صاحب Prof. A. Heller فرماتے
[illegible] بذریعہ حقنہ و ملینات کے امعا کو صاف کریں پھر تیسرے دن [illegible]

پانچ چار ڈرام کوسو کھلا کر دو گھنٹہ بعد ایک اونس روغن بید انجیر پلا دین +
بہ نسبت کوسو کے اُسکا الکلائڈ جسکا نام کوسین ہی استعمال کرنا بہتر ہی کیونکہ اسکی مقد
خوراک صرف تین آگرین ہے +
چونکہ پیاز و نمکین اشیا کی بو کیڑونکو ناموافق ہی اسلیے اشیا مذکور کا زیادہ کھ
مناسب ہے +

ڈاکٹر موسلر صاحب Prof. Mosler.

فرماتے ہین کہ باقاعدہ ایسی غذا دینا جو کیڑونکے ناموافق ہو اور قابل کم دوا دیکر
پانی کے حقنہ سے آنتون کو صاف کرنا مناسب ہے، چنانچہ ملین دوا دینے کے بعد
چھال کا ست جو تازہ چھال سے بنایا گیا ہو دین اور پھر زیادہ مقدار مین گرم پا
اُسکا حقنہ کرین تو فوراً کیڑونکا سر باہر نکل آتا ہی +

ڈاکٹر میفیل صاحب Dr. Mphail ... فرما

کہ مریض کو ہلکی غذا کھلانیکے دو گھنٹہ بعد نصف سے ایک ڈرام تک میل آف میل
فرن ہلکے میوسلیج کے ساتھ ملا کر دین اس سے دس منٹ بعد ایک پیالہ دودھ
پلا دین جب دو گھنٹہ گذر جائین تو یہ نسخہ دین +

نسخہ

کسٹر آئل ایک اونس ...or oil. ℥j
اسپرٹ آف ٹرپن ٹائن ایک سے چار ڈرام ...turpentine ʒi-iv
میوسلیج حسب ضرور ...lage. q.s.
سبکو ملا دین یہ ایک خوراک ہے + one dose.

اکٹر واٹسن صاحب Sir T. Watson, M.D.

اتے ہین کہ بید انجیر کے ساتھ یا تنہا آدہا اونس سے دو اونس تک آئل آف ٹرپن ٹائین صبح کو بطور
ہین دیتے تھے ایک یا دو گھنٹہ مین کیڑے مردہ ہو کر نکل آتے ہین لیکن دواء مذکور کا اثر
ے تک کچھ پینے کو نہین وہ زہری مثلائیگا اور قے ہوجائیگی اور جب کہ خون مین تیل نکل
اثر رہے (جسکی موجودگی پیشاب کی سرخی سے ثابت ہوتی ہے) روغن بید انجیر دیکر
سا کو صاف کریں ۰

اکٹر اسکافرٹ Mr. A. J. Schafirt,

اتے ہین کہ شب گذشتہ سالٹ اور صبح کو بغیر کھانا کھلائے دن نو بجے یہ نسخہ دیا گیا
ن سے دو گھنٹہ بعد زندہ کیڑا نکل آتا ہے اور کوئی نقصان نہین ہوتا ۰

Rx. نسخہ

Granati radicis, ℥ss.	آدہا اونس	انیٹ روٹ
Peponis seminum, ℥i.	ایک اونس	ن سیڈز
Ext. filicis ether. f ʒi.	ایک ڈرام	ی ایکسٹرکٹ آف فیلکس اتھرن
Pulv. ergotae, ʒss.	آدہا ڈرام	ان رائی کا سفوف
Pulv. acaciae, ʒii.	دو ڈرام	ر
Olei tiglii, gtts ii. M.	دو قطرے	ن کروٹن

نکی ترکیب یہ ہین درج ہے ۰

۱۰ ال و کدو کے بیجون کو خوب چلکر سے ارگٹ آف رائی ۲ آٹھ اونس پانی مین

* تا ہین عام ہین کے تیل کی مقدار خوراک چار ڈرام تک ہے ۰ * بیشتر [illegible]
[illegible] سے زیادہ معلوم ہوتی ہے ۰

ست ملکہ جوش دینے کے بعد سوتی کپڑے مین چھان لین۔ بعدہٗ گوند ببول ڈال کر
خوب ملا کر اسمین شیرینی سادہ مذکورہ بالا شامل کر کے ایک ڈرافٹ بنا کر دین ✦

ڈاکٹر برنٹن صاحب Dr. J. Brunton,

نسخہ مندرجہ ذیل سب دواؤن سے بہتر بتلاتے ہین ✦

Rx.

نسخہ

اتھریل اکسٹراکٹ آف میل فرن ڈیڑھ ڈرام Ext. ether filicis maris 3iss

کمیلا پوڈر دو ڈرام Pulv. Kamelae 3ij.

میوسلیج آف گم حسب ضرور Mucilag. acaciae,

سمپل سیرپ حسب ضرور Syr. simplici q. s.

سینمن واٹر اتنا کہ سب تین اونس ہو جاوے Aquae cinnamomi ad. 3iij m.

سب کو ملا کر اسمین سے نصف سوتے وقت Half to be taken at bed time, half at 2 a.m.

اور نصف صبح کو دو بجے پلائین ✦

ڈاکٹر جانسٹن صاحب

فرماتے ہین کہ دس چھٹانک شراب مین دو چھٹانک کمیلا بھگو کر رکھین پھر کئی دن سے
چھان لین اور ایک ڈرام سے تین ڈرام تک کی مقدار مین قدرے پیپرمنٹ واٹر
صبح ہی پلائین ✦
یا پانچ چھ گرین کیلومل اور اتنا ہی اسکیمونی کو ملا کر ایک ڈوز ایپسم سالٹ یا
دو ڈرام کو سو ڈیڑھ اونس پانی مین شب کو بھگو دین اور صبح کو خالی معدہ
پلائین اور دست نہ ہو تو تین گھنٹہ بعد جلاب دیدین ✦

البتہ ان سب ترکیبوں سے کہ وہ اسقدر نکل جاوین لیکن ان سب مین کیلا بہتر ہے

ڈاکٹر سید اشرف علی صاحب

فرماتے ہین کہ صبح کو ایک یا دو ڈرام کیلا کہلا کر دو تین گہنٹہ بعد روغن بید انجیر دیتے
سب کیڑے نکلجاتے ہین اگر کچھ کسر رہجائے تو دو روز بعد پھر اسی ترکیب سے دین اور جب تک
سب کیڑے نکل جائین یہی علاج کرتے رہین ؁

نسخہ مندرجہ ذیل بھی اس مرض مین مفید ہے ؁

℞

نسخہ

Ext. ligni filicis, ʒi–ʒii.	ایکسٹرکٹ لگنائی فلسس ایک سے دو ڈرام	
Syrupi zingiberis, ʒii.	دو ڈرام	سیرپ آف جنجر
Mucilaginis ℥i.	ایک اونس	میوسلیج آف ٹراگا کانتھ
Aquae, ℥iv.	چار اونس	

M. ملاکر علی الصباح خالی معدہ مین دین

This for a dose. چار منٹ کے بعد کسٹر آئل پلائین ؁

Round Worms.

راونڈ ورمس

راونڈ ورمس کو لاطین میں ایس کیرس لمبری کا یڈس علم انگریزی میں محاورۃً
راونڈ ورم کہتے ہیں کہ لمبریکس عربی میں حیات بنگالی میں ملب ہندی میں کینچوے یا گینڈوے
وغیرہ کہتے ہیں مٹی کے کینچوے سے یہ فرق ہے کہ وہ زیادہ سرخ اور انکی دونوں
کم نوکیلی ہوتی ہیں اور پیٹ کیطرف پاؤں کی جگہ چھوٹے چھوٹے ابھار چلنے کے لیے
ہیں یہ کیڑے اکثر چھوٹی انتوں میں ہی رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی معدہ اور حلق
میں بھی پہنچ جاتے ہیں ٭

ان کیڑوں کے ہونے سے ایک طرح کی بے چینی و قدرے درد شکم ہوتا ہے یا نجانہ علیحدہ
آنتوں اور مروڑے کے ساتھ آتا ہے پیشاب میں چمک۔ اکثر بھوک زیادہ زبان میلی۔
مقعد میں خارش ہوتی ہے سوتے میں بیمار دانت پیستا ہے۔ تھوک بہت نکلتا ہے۔
اسی سبب سے خراب بخار و تشنج بھی ہوجاتا ہے ٭

علاج

Meigs.

ڈاکٹر میگس صاحب

فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمیشہ تشخیص مرض کامل ہوتی ہے اسلئے جب تک کوئی خاص اعتبار نہ
کرے دوا نہ دینا چاہیں۔ خفیف مرض میں آئیل آف ورم سیڈ دو برس کے بچہ کو چار
دن میں تین بار تین دن تک دیکر جو تھے روز روغن بیدا انجیر یا ریوند چینی کا
جلاب بہتر ہے۔ دوسرے دوا دو خوراک کا فائدہ نہ ہونے کے لیے اسطرح ہی دیتے ہیں ٭

Rx. نسخہ

Olei chenopodii, gtt. LX – f. ʒi. — ایک ڈرام یعنی … آئل چنوپوڈیم سٹیڈ
Mucilag acaciae, ʒi. — ۴ ڈرام — … آف اکیشیا
Syr. Simplic. f. ℥i. — ایک اونس — … سیرپ
Aquae cinnamomi f. ℥ii. M. — ۲ اونس — … دار چینی
… ایک ڈزرٹ سپون فل

A dessertspoonful thrice daily. — … تین بار یعنی روز تک دیکر بند کر دیں … پھر دینا شروع کریں ؁

Prof. J. L. Smith, M. D. — … اسمتھ صاحب

… نسخہ جو ذیل کو اس مرض میں مفید بتلاتے ہیں ؁

Rx. نسخہ

Fluidi ext. spigeliae. f. ʒi. — ایک ڈرام — … ایکسٹریکٹ آف سپیگلیا
Fluidi ext. sennae, f. ʒss. M. — نصف ڈرام — فلوئڈ ایکسٹریکٹ آف سنا

One tablespoonful to a child of 3 to 5 years. — … کو لا کر تین سے پانچ برس تک کے … ایک ٹی سپون فل دیں ؁

… نسخہ ذیل گاہ … ہے اور دونوں میں نہایت مفید ہے ؁

Rx. نسخہ

Fluidi ext. spigeliae et sennae f. ʒss. — نصف ڈرام — … ایکسٹریکٹ آف سپیگلیا و سنا
Santonini, gr. viii. M. — ۸ گرین — … سنٹونین

مقدار خوراک ایک ٹی اسپون — One teaspoonful

پانچ برس کے بچہ کو دیں — to a child of 5 years.

کسی قدر مرض کے سبب ہوائے کوئی خراب الوبت خارج ہوتی ہو تو یہ نسخہ بہتر ہے

℞.

نسخہ

Mucilag. acaciae, f ℥ii.	۲ اونس	میوسلیج آف گم
Sacchari albe, ℥i.	ایک اونس	وائٹ شوگر
Olei terebintæ	۲ ڈرام	آئیول آف ٹرپن ٹائن
Spirit. æther nitrosi, āā f ℥iii.	۳ ڈرام	اسپرٹ ایتھر
Magnesiæ, ℈i.	ایک اسکروپل	میگنیشیا
Aquæ menthæ, f ℥i.	ایک اونس	پپرمنٹ واٹر

مقدار خوراک پانچ برس کے بچہ کو ایک ٹی — A teaspoonful

اسپون فل ہے — to a child of 5 years.

ڈاکٹر بوچٹ صاحب — Dr. E. Bouchut.

نسخہ مندرجہ ذیل کو بہت مفید بتلاتے ہیں

℞.

نسخہ

Hydrarg. chloridi mitis, gr. ii.	۲ گرین	کیلومل
Santonini, gr. iss.	ڈیڑھ گرین	سانٹونین
Sacchari lactis, gr. xv.	۱۵ گرین	ملک شوگر

M.

دو برس کے بچہ کے لئے ایک خوراک ہے — teaspoonful of honey

... اسپون غن ... مین ملا کر دینا + [illegible]

ڈاکٹر کیلڈر ووڈ صاحب Dr. J. Calderwood

... کہتے ہین کہ اس مرض مین سانٹونین سے بہتر اور کوئی دوا نہین ہے اسکو تین چار روز ... بار دیکر مسہل دینا چاہئے صرف ایکبار مسہل سے پہلے یا پیچھے دینے سے کچھ ... نہین ہوتا +

ڈاکٹر جانسٹن صاحب

... سے ہر کرہ دو گرین کیلومل و دس گرین جلاپ کر اسکا جلاب ہفتہ مین دو تین بار ... مگر اسکا زیادہ استعمال کرنے سے آنتین کمزور ہو جاتی ہین +

ڈاکٹر میر اشرف علی صاحب

... فرماتے ہین کہ قاتل کرم ادویہ مثلاً روغن تارپین و کمیلا و کوسو وغیرہ و مسہلات د... ... اور خراب غذا و غذا بادی سے پرہیز کرانا اس مرض کا علاج ہے اور دو گرین ... اگر کسی سانٹونین پندرہ گرین شکر مین ملا کر صبح کو خلو معدہ مین کھلا کر ... روغن بید انجیر دینے سے ہی مریض اچھا ہو جاتا ہے مگر دس بارہ روز ... دینا چاہئے +

ڈاکٹر گارڈنر صاحب

... کہتے ہین کہ ہندی نیم کا خیساندہ یا اسکا سفوف بمقدار سولہ گرین معہ چار گرین کیلومل ... وقت دینا اور تین چار روز بعد پھر اسکا استعمال کرنا یا بیس قطرے سے ایک ... روغن تارپین دو تین دفعہ پلانا - یا تیز مسہلات مثلاً جلاپ و کیلومل ... کا بار بار دینا مفید ہے - اگر ایک دوا سے آرام نہو تو دوسری دینی چاہئے

یقینا منجملہ امور بالا مذکورہ ضرور کسی ایک سے فایدہ ہوگا ۔

آیندہ کیڑوں کی پیدایش ہونے کے لئے ناصاف آب و ہوا اور ملبوس کثیف ہونے

سے پرہیز کرانا اور کچھ عرصہ تک سنکچران کو ایڈامنا ایسڈ تھوڑی مقدار میں

پانی کو شیا کمرہ سانڈہ کے ساتھ دن میں دو بار پلانا ۔ اور ترشی کی زیادتی ہو تو ا

واٹر دودھ میں ملا کر صبح کو دینا مفید ہے ۔

Thread Worms
تھریڈ ورمس

[تھ]ریڈ ورمس کو لاطینی میں اسکیرس ورمیکولیرس عوام انگریزی میں علاوہ [illegible]
[thre]ڈ ورم کے اسکر آئیڈ یا اوکسی یورس ورمیکولیرس ۔ اور عربی میں دیدان
[illegible]ی میں کیموٹے یا سیونکے ہندی میں چُنچنے یا چُنُونے وغیرہ کہتے ہیں اور یہ امعاء
مستقیم خصوصاً مقعد کے قریب رہتے ہیں ۔ اور یہ چھوٹے سوت کی کوئی [illegible]
[illegible]مے قریب لمبے پانی یا سرکہ کے کیڑوں کی مانند ہوتے ہیں انکے ہونے سے مقعد
[illegible]ارد ہوتی اور ناک میں کھجلی اٹھتی ہے کبھی خفیف بخار بھی آجاتا ہے ۔ پاخانہ کے ساتھ
[illegible]ت سے یا ایک دو دو یوں ہی براز کی راہ سے باہر نکل آتے ہیں ۔ اکثر بچوں کو بھی بہ[illegible]
[illegible]ستاتے ہیں ۔ مگر بہت کم جوانوں کو بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی اتفاقیہ نازہ یا اندام نہانی
[illegible]ر بیٹے سے عورتوں کے [illegible] اندر جاکر نہایت خارش پیدا کرتے ہیں

علاج

Dr. T. S. Cobbold. ڈاکٹر کوبالڈ صاحب

[illegible]تے ہیں کہ چونکہ یہ کیڑے تمام قولون میں ہوتے ہیں بدینوجہ روزمرہ کی دو[illegible]
[illegible]ن مسہلات دینے اور آب سرد کا حقنہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور اسکے ساتھ ہی تقدار[illegible]
[illegible] ٹینچر پرفلیڈ آف آئرن و تلخ مقویات مثلاً انفیوزن آف جنشین بھی دینا چاہئے

Wm. W. Date ڈاکٹر ڈیٹ صاحب فرماتے ہیں

[illegible]س مرض میں نسخہ مندرجہ ذیل مفید ہے

Rx

نسخہ

nfusi quassiae,	ایک پائنٹ	انفیوزن آف کواشیا
odii Chloridi, ℥ij.	۲ اونس	کلورائیڈ آف سوڈیم

m.

Injections once a day. دونونکو ملاکر ایکبار حقنہ کریں ✤

اگر نسخہ مذکورہ بالا سے کیڑے نہ نکلیں تو یہ نسخہ دیں جس سے پندرہ روز میں ...

Rx

نسخہ

erri sulphatis,	ایک گرین	سلفیٹ آف آئرن
uinine sulph.,	ایک گرین	سلفیٹ آف کونین
ill aloes cum myrrha,	ایک گرین	پل آف ایلوز اینڈ مر
ill. galbani com- pos aa gr.j.	ایک گرین	کمپونڈ گال بینم پل

ne such pill thrice daily. سبکو ملاکر ایک گولی بنائیں اور ایسی تین گولیاں دنمیں تین بار دیں ✤

of. W. H Van Buren. ڈاکٹر ویورن صاحب

اس مرض میں نسخہ مندرجہ ذیل مفید بتلاتے ہیں ✤

Rx

نسخہ

cidi Carbolici, gtt. x–xx	بیس منم	کاربولک ایسڈ دس سے
lycerine, ℥j.	ایک اونس	گلیسرین
otassi Chloratis, ad saturandum.		کلوریٹ آف پوٹاشں اتنا جتنا سیچوریٹڈ سولیوشن بنجائے

Aquae, f ℥ vi. … اونس
m.
Use as an enema. … کو ملا کر حقنہ کریں - اسمیں کا … یک
… بھی زیادہ ملا سکتے ہیں ۔

Dr. F. Web. … ٹر ویب صاحب فرماتے ہیں
… زیادہ مقدار میں ہایپو سلفائیٹ آف سوڈا دینا اور مرکیوریل اور کوئی تا آل کرم …
… میں اور اسکے گرد لگانا مفید ہے ۔

Dr. Guichon. … ٹر گوئی کن صاحب
… مندرجہ ذیل کو مفید بتلاتے ہیں ۔

℞. نسخہ

Santonini pulv. ʒ i. ایک ڈرام … ونین پوڈر
Resinae jalapae gr. vi. ۶ گرین … آف جلیپ
Chocolate, ℥ i. ایک اونس … ٹ
m.
Thirty lozenges. one … ملا کر تیس قرص بنائیں اور دو
to an infant 2 yrs … کے بچہ کو ایک اور بڑے بچوں کو دو
old, 2 to 3 to older ones. … علی الصبح خالی معدہ دیں ۔

℞. نوع دیگر

Aloes barbadensis, ʒ ss. آدھا ڈرام … لوز
Potassi Carbon. gr. xv. ۱۵ گرین … بونیٹ آف پوٹاش
Decocti amyli, f ℥ x. دس اونس … شن آف اسٹارچ
m.

سکر ملا کر ایک حقنہ کریں ۔ — for one injection

ڈاکٹر ایٹکن صاحب — Dr. Aitken.

نسخہ مندرجہ ذیل کو مفید بتلاتے ہیں ۔

نسخہ

Rx

کمپونڈ اسکمونی پوڈر ۱۲ گرین — Pulv. Scammon. Comp. gr. 12

ایرومٹک پوڈر پانچ گرین — ...le aromatici, gr v

یہ ایک مقدار ہے ۔ — ...one dose at night.

مسہل مذکورہ بالا کی ایک مقدار دیکر دوسرے روز کم مقدار میں ثقیل غذا کھلا...
پانچ سے دس گرین تک تھرول ایکسٹراکٹ آف سانٹونین یا تین چار گرین سانٹونین...
انفیوزن آف کواشیا یا ٹنکچر اسٹیل اور انفیوزن آف کواشیا ملا کر یا ایلوہ وغیرہ...
پچکاری کرنا بھی مفید ہے ۔

ڈاکٹر جانسٹن صاحب

کدہ بہ نسبت لکھتے تیل اور روغن زیتون اور روغن بید انجیر وغیرہ کی پچکاری کے
مقعد میں قدرے شراب ملا کر یا ایک اونس نمک خوردنی بیس اونس پانی میں
ملا کے بذریعہ پچکاری امعا میں پہنچانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اسکے علاوہ قوت...
بڑھانیوالی دوائیں بھی دینی چاہئیں مثلاً چار برس کا بچہ ہو تو یہ نسخہ مفید...

نسخہ

Rx

کمیلا کا سفوف ایک گرین — ...Pulv. nucis vomicae,

یہ خیال رکھنا چاہئے کہ جوان آدمی کو نسخے اسکی مقدار ایک گرین سے پانچ گرین تک ہے ۔

لفیٹ آف آئرن ایک گرین بھر *Ferri sulph. aa gr. j*

ٹریکٹ آف جنشین حسب ضرور *Ext. gentianae q. s.*

کر گولی بنالین اور دن مین دو بار دین ✦ *a pill twice daily*

کٹر گارڈنر صاحب

تے مین کہ عمدہ طریقہ ان کیڑون کے نکالنے کا یہہ ہے کہ امعاء مستقیم کو بذریعہ پچکاری کے
ف کرنا چاہئے چنانچہ مندرجہ ذیل دواؤن سے کسی دوا کی پچکاری روزمرہ چند دن تک
سے تو فایدہ ہوتا ہے ✦

خوردنی ایک یا دو ٹیبل اسپون تیل پانی چار اونس دونون کو ملالین ✦

ڈرام کواشیا کو چار اونس گرم پانی مین بھگوئین اور بعد سرد ہونیکے چھان لین ✦

مر ایک چار ڈرام ۔ اسپرٹ آف ٹرپن ٹائین دو ڈرام دونونکو ملالین ✦

ایک ڈرام ۔ پانی دو اونس دونونکو ملالین ✦

نوشاندہ ریا درم و ووڈ کا بھی کام آتا ہی ✦

شن کرنا مناسب نہو تو ایک چار کا چمچہ بھر کر کھانیکا نمک خلو معدہ مین یا ایک ڈرام
شیرہ دودہ مین ملاکر ۔ یا تین چار گرین کیلومل ور تین سے پانچ گرین تک
شکر مین آمیز کرکے سوتے وقت دینا چاہئے ✦

Trichinae, Trichinosis.

ٹریکائینی

اسکو ٹریکائینی اسپائرلیس اور ٹریکینوسس بھی کہتے ہین - یہہ کیڑے آدمی کے عضلات مین رہتے ہین انکے ہونے سے بدہضمی بے خوابی سی ہوتی ہے - بھوک نہین لگتی بخار ہوجاتا ہے - تمام عضلات خاصکر نیچے اور اوپر کے دھڑ مین شدید درد ہوتا ہے ہاتھ پاؤن سوج جاتے ہین - گھٹنے و کہنیان سکڑ جاتی ہین - اکثر پیٹ مین سوزش ہو کر مریض مرجاتا ہے - اگرچہ یہہ علامات مذکورہ بالا ہوتی ہین لیکن ایسی تشخیص کافی نہین ہوسکتی مگر کسی پر شبہہ ہو تو زبان کی لگام کے نیچے سے ذرا سا گوشت کاٹ کر دیکھنے سے کرم خوردہ کے داغ معلوم ہون تو بخوبی شناخت ہوجاتی ہے ؛

علاج

ڈاکٹر نیفیز G. H. Naphneys, صاحب فرماتے ہین

اس مرض کو رفع کرنیکے لئے کوئی [illegible] دوا نہین ہے علامات کے مطابق علاج کرنا

ڈاکٹر روڈ Dr. Roode صاحب

کہتے ہین کہ ابتدائی درجون مین ایک یا دو اسکروپل کیلومل سے اسہال کرا دو اور بعد ازان [illegible] کٹ دینا چاہیے ؛

Angina Pectoris

انجائنا پکٹورس

وجع القلب یعنی درد دل کو انگریزی میں انجائنا پکٹورس یا کارڈیلجیا کہتے ہیں جو زیادہ
جسیم آدمیوں کو بکثرت محنت و رنج و افسوس و تردد وغیرہ کے دوران خون میں تیزیا ساخت قلب
یین کے امراض ہونے سے یکایک شدید درد سینہ کی ہڈی کے نیچے حصہ قلب سے
شروع ہوکر بائیں شانہ و بازو بلکہ ہاتھ کی انگلیوں تک پھیلتا ہو اور ایسی کھچاوٹ
لی ہوکر مریض کی جان پر بن جاتی ہے یہ کیفیت اکثر چلتے ایسی بلند مقام پر چڑھتے
یا کھانے یا سوکر اُٹھنے کے بعد لاحق ہوتی ہے اور تین چار لمحہ بعد آرام ہو جاتا ہے
پر کبھی خفیف سببسے شدید ہو کر بہت دیر تک رہتی ہے آخر الامر کوئی نوبت ایسی
ہوتی ہے کہ مریض مر جاتا ہے۔

علاج

Dr. A. L. Loomis. ڈاکٹر لومس صاحب

کہتے ہیں کہ اس مرض کی نوبت روکنے و شدت کم کرنیکے لئے مرکبات فولاد و سنکھیا
دینا ہر روز کم مقدار میں دینا مناسب ہے۔ اور دورہ کے وقت آرام کرنے اور
سن پینے سے فایدہ ہوتا ہے گرم مرکبات افیون و نائٹریٹ آف امائل سونگھنے کو
دینا چاہئے۔

Dr. T. H. Tanner. ڈاکٹر ٹینر صاحب

کہتے ہیں کہ دورہ سے بچانیکے لئے صحت اور غذا کا خیال رکھنا۔ مسہل کی دوا دینا

سبک یا ورزش یا فکر سے دماغ سے باز رکھنا چاہیے اور جب دورہ شروع ہو تو
پیروں پر بلا دونا پلاسٹر لگائیں اور نسخہ مندرجہ ذیل ہمیشہ مریض کے پاس رکھیں
دورہ شروع ہوتے ہی دوا پی لے +

نسخہ

Rx

کمپونڈ اسپرٹ آف ایتھر	ایک ڈرام	Spirit: aether. Comp. f. ʒi.
بیٹلی سولیوشن +	۱۰ قطرے	Liquoris opii sedativ. (Battley). gtt x.
کیمفر مکسچر	نصف اونس	Misturae Camph. f. ℥ss.

یہ ایک مقدار ہے جتنی دفعہ ضرورت ہو دیں — m. the amount as required.

ڈاکٹر مینٹ صاحب — Dr. F. W. Mainet.

فرماتے ہیں کہ سریع الاثر محرک ادویہ اور افیون یا برانڈی گرم پانی میں ملا کر
پیٹ پر مسٹرڈ پلاسٹر لگانا۔ ہاتھ گرم پانی میں رکھنا مناسب ہے +

ڈاکٹر ہارٹ شارن صاحب — Dr. Hartshorne.

کندھوں کے درمیان اور سینہ پر رائی کا پلاسٹر لگانا۔ گرم پانی میں پاؤں
اور نسخہ ہائے مندرجہ ذیل کا دینا مفید جانتے ہیں +

نسخہ

بائی کاربونیٹ آف سوڈا — ۱ اسکروپل یا ۲۰ گرین — Soda bicarbonat. ℈ i

+ بیٹلی سولیوشن کا نسخہ یوں بتاتے ہیں کہ تین اونس خشک اکسٹرکٹ آف اوپیم تین اونس
مقطر میں حل کریں چھان لیں اور بعد سرد ہونے کے چھ اونس کا پانی سپرٹ ملائیں پھر اسمیں سے
پانی کم کر دو پائنٹ ہو جائے۔ اسکی مقدار ۱۰ قطرہ سے

Spts. ammon. aromat. f. ʒi. — ایک ڈرام — ...سپرٹ آف ایمونیا

Spts ætheris Comp. f. ℥i. — ایک اونس — ...سپرٹ آف ایتھر

Tinct. Cardamom. Comp. f. ʒiii. — ۳ ڈرام — ...ٹنکچر آف کارڈمم

Aquæ camphoræ, — ۱۰ ڈرام — ...

Mucilag acaciæ, āā f. ʒx. M. — ۱۰ ڈرام — ...لج آف گم

A dessert or table spoonful at a dose. — ...بنا لیں۔ مقدار خوراک ایک ڈزرٹ یا ایک ٹیبل اسپون ہر بار ÷

℞.

نوع دیگر

Tinct. rhei et sennæ f. ℥iss. — ڈیڑھ اونس — ...ٹنکچر آف روبرب و سنا

Syrupi zingiberis, f. ʒiii. — ۳ ڈرام — سیرپ آف جنجر

Tinct. Opii, f. ʒi. M. — ایک ڈرام — ...م

A teaspoonful in hot water. — ...بنا کر اس میں سے ایک ٹی اسپون فل تھوڑے سے گرم پانی میں آمیز کر کے پلائیں

℞.

نوع دیگر

Chloroformi — ۲ ڈرام — ...رو فارم

Spts. ammon. aromatic. āā ʒii. — ۲ ڈرام — ...سپرٹ آف ایمونیا

Spts. Ætheris Comp. — آدہا اونس — ...سپرٹ آف ایتھر

Tinct: Opii Camphor, — آدہا اونس — ...کمپھر

Mucilag acaciæ, āā f. ℥ss. M. — آدہا اونس — ...

ملالیں مقدار خوراک ایک چمچی چاے کی
or teaspoonful as a dose.

ڈاکٹر بالفور صاحب

فرماتے ہیں کہ کلوروفارم کے انہیلیشن سے درد میں کمی ہو جاتی ہے اور دوران خون
باقاعدہ ہونے لگتا ہے۔ اور سولیوشن آف آرسنک کا دینا بھی مفید ہے ٭

Dr. G. W. Balfour. ڈاکٹر فاکونٹ صاحب

نسخہ مندرجہ ذیل کو مفید بتلاتے ہیں ٭

نسخہ

Rx.

Sulph. antimonii aurati,	گولڈن سلفیوریٹ آف انٹی منی
Sulph. ferri exsic.,	ڈرائیڈ سلفیٹ آف آئرن
Sulph. quiniae, āā gr. x.	سلفیٹ آف کوئین ہر ایک دس گرین
m. make 12 pills.	سب کو ملا کر بارہ گولیاں بنائیں اور ایک
one thrice daily.	ایک گولی دن میں تین بار دیں ٭

Prof. G. See, Paris. ڈاکٹر سی صاحب

فرماتے ہیں کہ جب تشنج کا دورہ ہو پوری مقدار میں مارفیا کی پچکاری لگائیں۔
تیس سے پینتالیس ۴۵ گرین تک ہیڈریٹ آف کلورل پانچ اونس پانی میں ملا کر
کریں اور بعد دورہ کے بھی کئی روز تک مارفیا کی پچکاری لگاتے رہیں تاکہ پھر نوبت

Dr. N. Gallois. ڈاکٹر گیلوز صاحب

فرماتے ہیں کہ نوبت کے وقت یعنی درد کی زیادتی میں سینہ کی ہڈی پر پالش کرنا

…کا دینا اور دیر تک درد رہے تو اٹروپیا کی پچکاری زیر جلد لگانا چاہئے ۔

℞. نسخہ

Tinct. digitalis, ایک ڈرام — ٹنکچر آف ڈجی ٹیلس
Tinct. belladonnae, ایک ڈرام — ٹنکچر آف بلاڈونا
Tinct. valerianae, ایک ڈرام — ٹنکچر آف ویلیرین
Spt. aether comp., aa f.ʒi. m. ایک ڈرام — …پونڈ اسپیرٹ آف ایتھر
…سبکو ملا لیں اور دس سے بیس قطرے تک

Dose, ten to twenty drops. …درد کی زیادتی کے وقت دیں ۔

…دوبارہ باری نہ آنے کے لئے یہ نسخہ دیتے ہیں ۔

℞. نسخہ

Quinine sulph. gr. xxx. ۳۰ گرین — …سلفیٹ آف کونین
Acidi arseniosi, gr. ss. نصف گرین — …آرسینی اس ایسڈ
Ext. Valerianae, q.s. حسب ضرورت — …ایکسٹراکٹ آف ویلیرین
Divide into thirty pills. From two to four a day. …سبکو ملا کر تیس گولیاں بنا لیں اور دن میں دو سے چار گولی تک دیں ۔

Insomnia.

انسامینیا

اسکو انگریزی مین سلیپ لیسنیس اور اردو مین بیخوابی کہتے ہین ۔

علاج

Prof. W. A. Hammond ڈاکٹر ہیمنڈ صاحب

فرماتے ہین کہ خفیف حالتون مین تو گانے یا جسم کو سہلانے یا شعر و غزل و قصہ وغیرہ سنا کر نظام عصبی کو تسکین دینے اور خیال ہٹانے سے فعل دل و خون اور دوران کا فعل کم یا درست ہو جاتا ہے اور دماغ مین خون کم پہنچتا ہے جس سے نیند آ جاتی ہے مگر د[illegible] صورتون مین فوراً مصنوعی طور پر یا آلات دوران خون پر کوئی خاص اثر پہنچا کر د[illegible] یا دیگر وسائل کا فعل کم یا درست کرنا چاہئے جس سے دماغ مین خون کم پہنچتا در حقیقت [illegible] چنانچہ ایسی وہ تدبیرین ہین جن سے عام تندرستی کو فائدہ پہنچتا ہو مثلاً ورزش [illegible] اغذیہ [illegible] کھانے سے نیند [illegible] غذائیت بخش کھانا شب کو دیر [illegible] خون کو [illegible] مقدار مین بھی کم [illegible] دماغ مین اجتماع [illegible] باعث بیخوابی ہو تو اسکو دور کرین ۔ عورتون مین اکثر بیخوابی جیسی [illegible] قسم کی ہوتی ہے اسی سبب سے علاوہ عمدہ غذا کے محرکات دینے کی بھی [illegible] پڑتی ہے چنانچہ [illegible] ایک وقت [illegible] اچھی ہے مگر صرف کم ہو [illegible] محرکات سے فائدہ ہوتا ہے ورنہ قوی مین تو ایسی چیزین نقصان کرتی [illegible] اسقدر ورزش کرانا بھی مفید ہے کہ جسکی برداشت ہو سکے اور تکان [illegible]

اعصابی خراش یا دماغی ڈپریشن ہو تو گرم غسل کرنے سے درد ہو جاتا ہے
اور ٹھنڈا آ جاتی ہے ۔ بچوں کے لیے سو درجہ کی حرارت پانی میں پاؤں رکھنا
اور ماقبل کے سر پر ٹھنڈا پانی لگانا نیند لانے کا عمدہ علاج ہے
خواب آور دواؤں میں برومائیڈ آف پوٹاسیم کا دینا سب سے بہتر ہے کیونکہ اس
سے خون کم و فکر رفع ہو جاتی ہے اور چہرہ کی تمتماہٹ کراٹڈ اور پھیپھڑوں شریان
کی تڑپکنوں کا گھبرانا اور سر کا بھاری پن سب جاتا رہتا ہے ۔

ڈاکٹر جونس صاحب C. H. Jones M. D.

فرماتے ہیں کہ کمزور نادیوں کو ہوا خوری کرانا عمدہ غذا دینا ۔ نقشہ سانا
اور سکائی پڑھنا ۔ مثلاً سولر پلیکسس بھگا ہوا ہو تو ایک سنگ پر
سنڈ پلاسٹر لگانا ۔ دوا کے طور پر ٹارساکس کا دینا عمدہ علاج
ابی کا ہے ۔

ڈاکٹر ولیمین صاحب Dr. Willemin

کہتے ہیں کہ چونکہ انیمیا داری [illegible] سے اکثر بے خوابی ہوتی [illegible] عمدہ قواعد
حفظان صحت کی پابندی کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے جو اصل مرض کی دوا [illegible]
ہیں ۔ درد کے سبب سے بے خوابی ہو تو افیون کا دینا مفید ہے اور گھبراہٹ سے ہو تو
برومائیڈ آف پوٹاسیم کا دینا لیکن انیمیا والے مریضوں کو یہ دوا نہ دیں ۔ ہیڈ ریٹ آف کلورل
ایک اچھی خواب آور دوا ہے لیکن ڈسپیپسیا و امراض قلب نہایت درجہ کی کمزوری میں بہت
ہوشیاری سے اسے دینا چاہیے ۔ بڈھوں کو مگر دردوں میں افیون دیں دردوں کی نسبت
بات دمہ مرکبات کا دینا بہتر ہے ۔

Incontinence of urine

ان کونٹی نینس آف یورن

اِس مرض کو انگریزی میں انکونٹی نینس آف یورن یا انیوریسس اور عربی میں تقطیر البول
کہتے ہیں۔ جب نم مثانہ کے گول عضلات کی قوت تو قایم ہو مگر مثانہ کے عضلاتی پردہ
میں شدید تشنج ہونے لگے یا عضلاتی پردہ مذکور میں تو تشنج خفیف ہو مگر نم مثانہ کے
عضلات کی قوت بسبب ضعف کے زایل ہو جائے یا کمر میں شدید چوٹ لگنے کے سبب مثانہ
کی حس و حرکت جاتی رہے تو ہر وقت قطرہ قطرہ پیشاب ٹپکتا رہتا ہے ؛
اگرچہ بڈھوں کو پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے یا مثانہ کے فالج سے اور جوان مردوں کو
کی زیادتی یا یورک ایسڈ کی باریک قلمیں پیشاب میں ہونے سے یہ مرض ہو جاتا ہے
مگر عورتوں اور زیادہ تر بچوں کو ہی کمزوری یا بالسبب مثانہ کے عضلاتی ریشوں
تشنج ہونے سے ہوتا ہے ؛

علاج

ڈاکٹر ہمفریز صاحب G. H. Humphreys. کی ر
کہ اس مرض میں بلاڈونا یا اسکا جوہر اٹروپیا پوری مقدار میں دیا جائے تو سب دو
سے زیادہ بہتر ہے ؛

ڈاکٹر گراس صاحب Prof. S. D. Gross.
فرماتے ہیں کہ شب کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہو تو عوارض غیر پیدا کرنیوالی سادی غذا کا
کھانا کھانیکے بعد بہت رات گئے پانی نہ پلانا۔ سونے سے پہلے مثانہ کو خالی کرانا۔

سلانا تا کہ شانہ کی گردن پر مالش ہو نہ اور سر دو نہیں ہفتہ میں دو بار کرانا اور

یہ نسخہ دینا مفید ہے ۔

نسخہ

℞

Strychnine, gr. j — ایک گرین — سٹرکنیا

Pulv. Cantharidis, gr. ij — دو گرین — کنتھراڈیس پوڈر

Morphiae Sulph., gr. iss — ڈیڑھ گرین — سلفیٹ آف مارفیا

Ferri pulv. Dj — ایک اسکروپل — آہن پوڈر

Make 40 pills. — ملا کر چالیس گولیاں بنائیں اور

Give one three — برس کے لڑکے کو ایک ایک گولی دن میں

times a day to a child of 10 yrs — تین بار دیں ۔

Dr. Brugelmann — ڈاکٹر بروگلمن صاحب

تے ہیں کہ آیوڈائیڈ آف آئرن کا دینا بھی اس مرض میں مفید ہے کیونکہ ایک تیرہ

برس کی لڑکی کو جو بعمر [illegible] ہو گئی تھی [illegible] اس دوا سے چند [illegible]

ہو گیا تھا ۔

[illegible]کال صاحب

[illegible] ہیں کہ اس مرض میں ہیڈریٹ آف کلورل سے بھی فائدہ ہوتا ہے چنانچہ

ان مریضوں کو ابتدا میں دس دس گرین اور رفتہ رفتہ تیس تیس گرین دینے

دینے سے چھٹے دن بالکل آرام ہو گیا ہے ۔

آیوڈائڈ آف آئرن [illegible] ہے ۔

ڈاکٹر فارکوارسن صاحب Dr. R. Farquharson

فرماتے ہین کہ کمزوری یا کمی خون یا کسی اکسپاشنگ کاز سے یہہ مرض ہو تو ٹنکچر آف
مرکبات فولاد کا دینا مفید ہے +

خلقی کمزوری و مثانہ مین زیادہ خراش ہونے سے ہو تو آرگٹ آف رائی یا بلاڈ
سے فایدہ ہوتا ہے +

نوبت سے یہہ مرض ہوتا ہو یا کوئی جلدی بیماری ہو تو سلفیٹ آف زنک یا آر
یا اسنہ کنیا سے کچھ فایدہ ہوتا ہے یا ریڑھ پر بلسٹر لگانے سے +

بچونکو سوتے وقت ایک پیالہ تیز کافی کا پلانا فایدہ بخش ہے +

ڈاکٹر جانسٹن صاحب

بچونکو کمزوری کے سبب سے یہہ مرض ہو تو مقویات مثلاً ہیر اکسیس جراتیم کے
کے ساتھ عمر کے مطابق دینا - جوان آدمیون یا بدہیون کو ہو تو ادویات
ہمراہ کچلہ ملا کر استعمال کرنا سیکرم پر بلسٹر لگانا مفید بتلاتے ہین +

[illegible] صاحب

فرماتے ہین کہ مثانہ کے عضلاتی پردہ مین تشنج شدید ہو اور فم مثانہ کے گول
کی قوت قایم رہے تو مسکن و مخدر ادویہ مثلاً افیون وغیرہ کھلانا اور بادوکا
اور بحالت زیادتی تشنج گرم پانی سے ابزن کرنا دبہری ہوئی سینگیین کر
مناسب ہے +

جب لڑکون کو فم مثانہ کے عضلات کی قوت ضعف کے سبب ہو یہہ مرض ہوئے سے ہو
نسخہ مندرجہ ذیل مفید ہوتا ہے +

℞ نسخہ

Tinct. Cantharid. f. m ii–iii. | ٹنکچر کنتھارڈس ۲ و ۳ قطرے
Tinct. Hyoscyami, f. m x. | ٹنکچر ہائیوسائمس ۱۰ قطرے
Aquæ, f. ʒ ii. | پانی ۲ درام
This for a doze. | ایک مقدار ہے ایسی تین مقدار روز میں
three times a day. | تین بار دن ہو

نسخہ ۱ کو دینے سے فائدہ نہ ہو تو پھر کے آدمی کو ٹنکچر اسٹیل نمبر کے موجب پینے سے ضرور فائدہ ہو

Enlargement of the spleen.
ان لارج مینٹ آفدی اسپلین

جب لرزہ کی دو تین باریان آنے یا ایسی جگہ جہان ملیریا کی کثرت ہو بود و باش ...
سے تلی بڑھجاتی ہے جسکو انگریزی مین ان لارج مینٹ آفدی اسپلین اور عربی مین ...
طحال کہتے ہین ۔ اس مرض کے ہونے سے یہہ علامات پیدا ہوتی ہین ۔ ضعف و لا...
آنکھہ و زبانکا رنگ سفید جلد بدن کا رنگ پیلا ۔ قلت اشتہا ۔ کبھی قبض کبھی ...
بدہضمی وغیرہ ۔ جب اسکی بہت زیادتی ہوتی ہے تو دل کی حرکت جلد جلد ہونے لگتی
اور بڑی بڑی سانس آتی ہین اور دو دن پر کان لگانے سے دہوکنی کی سی آواز آتی
اور طحال کبھی تو نیچے کو صرف دو تین انچہ بڑھتی ہے اور گاہے تمام شکم مین پہیلجاتی

علاج

Dr. G. H. Napheys. ڈاکٹر نفیز صاحب
لکہتے ہین کہ ملیریا کی وجہ سے طحال بڑھجاے تو بعض اطبا کے نزدیک عمر کبار...
کا ہونا جائز نہین ہے ۔

Dr. G. Hill. ڈاکٹر ہل صاحب
فرماتے ہین کہ رڈ آیوڈائڈ آف مرکیوری کا لگانا اور اس نسخہ کا دینا بہتر ہے ۔

نسخہ

Rx

Quinina sulphas gr. ix.	۹ گرین	کونین
Soda hyposulphitis gr. xii.	۱۲ گرین	ہائپو سلفائٹ آف سوڈا

...ک سلفیورک ایسڈ — Acidi sulph. aro- matic gtt VI. — ۶ منم

ایک اونس — Aquae, f. ℥ I.

...ت ایک ایک ٹی اسپون فل دو دو — A teaspoonful every two hours.

...بعد بچے کو دینا چاہئے +

...ض کے ساتھ لیو کوسار تھیمیا بھی ہو کہ اکثر میلریل دیزیز میں ہوتا ہے تو پانچ...

... آئیوڈائیڈ آف اسو نیم دن میں تین مرتبہ دینا مفید ہوتا ہے +

Dr. Da Costa. — ...کٹر کاسٹا صاحب

...سے پانچ گرین تک ارگوٹین کی پچکاری روزمرہ دینا مفید ہے +

Dr. J. B. Gazzo. — ...ٹر گیزو صاحب

...تے ہیں کہ قبض دور کرنے دینا اور نسخہ مندرجہ ذیل کی ایسی گہری پچکاری کرنا کہ تلی کی

...ت کے اندر پہنچ جائے خاص بات ہے +

℞ — نسخہ

Fluid. ext. ergotae — ...ڈ اکسٹراکٹ آف ارگٹ — ۲ ڈرام

ether f. ℥ II. — ایک ڈرام

Glycerin. f. ℥ I. — ...سیرین

m. — ...دو پچکاریاں ایکبار دیگر چوبیس گھنٹہ

...ویں +

...گہری پچکاری دیجائیگی درد کم

Prof. Mosler. — ...ر ماسلر صاحب کی رائے ہے کہ

ایک حصہ سولیوشن آف پٹاش ہیڈ ٹرمنگ دس حصے پانی ملاکر اسکی پچکاری
سے بہت فایدہ ہوتا ہے ۔

ڈاکٹر ولیم صاحب Dr. P. Williams.

فرماتے ہیں کہ پوری مقدار میں برومائیڈ آف پٹاسیم کا دینا مفید ہوتا ہے ۔

ڈاکٹر بارتھلو صاحب Dr. R. Bartholow.

فرماتے ہیں کہ طحال پر کمپونڈ ٹنکچر آف آیوڈین لگانا اور یہ نسخہ دینا مفید ہوگا ۔

℞ نسخہ

Ammon. iodide ʒi.	ایک ڈرام	آیوڈائڈ آف امونیم
Liq. Potass. arsenitis f ʒss.	نصف ڈرام	فولرز سولیوشن
Tinct. Columbae f ℥ss.	نصف اونس	ٹنکچر آف کلمبا
Aquae f ℥iss.	ڈیڑھ اونس	پانی

M. a teaspoonful — ملا کر ایک ٹی اسپون فل دن میں
three times a day — تین بار کھانا کھانے سے پیشتر دن بھر میں

پانچویں حصہ گرین کا آیوڈائڈ آف لیڈ دن میں تین بار یا سولھواں حصہ گرین کا آ
دن میں تین بار ۔ یا بیس بیس قطرے ٹنکچر آف نکس وامیکا معہ کونین یا مرکبات آئرن
تین بار دینا ۔ اور کمپونڈ ٹنکچر آف آیوڈین یا بن آیوڈائڈ آف مرکری
طحال پر لگانا بھی بہتر ہوگا ۔

ڈاکٹر گیڈبری صاحب Dr. W. T. Gadbury.

اس مرض میں نسخہ مندرجہ ذیل مفید بتلاتے ہیں ۔

Rx. نسخہ

Liq. oxy-sulph. ferri f. ℨiii. — ...وشن آف آکسی سلفیٹ آف آئرن ۳ ڈرام

Aqua cinnamomi f. ℥viii. — ۸ اونس ...ین واٹر

Quinine sulph. ʒss. — نصف ڈرام ...ن

Potassae nitratis ʒii ss. m. — ڈھائی ڈرام ...ریٹ آف پوٹاش

One tablespoon-ful three or four times a day. — ...ملا کر ایک ٹیبل سپون فل تین تین ... بار دن میں

...مریض کو آرام ہوتا ہو تو اُسکے لحاظ پر ایڈومین اٹھینٹ ملکر پٹی باندھ دینا بہتر ہے ◆

ڈاکٹر میر اشرف علی صاحب

...فرماتے ہیں کہ باری بخار کی آتی ہو تو کونین دیکر روکیں۔ کمی خون وضعف دور کرنیکے ... قوی و زود ہضم غذا کھلانا۔ آرام سے رکھنا۔ مرکبات فولاد مع کونین کے دینا مفید ہے

Rx. نسخہ

Ferri sulph. gr. ii — ... گرین — ...ٹ آف آئرن

Pulv. zingiberis gr. ii — ۲ گرین

Pulv. rhei gr. ii—iii. m. — دو یا تین گرین — ...ب پوڈر

A dose. Three times a day. — ...ایک مقدار ہے ایسی تین مقدار دن میں ... بار دن ◆

...ہیں بڑے کمزور ہوں تو انکے تحلیل کرنیکو آیوڈین کا مرہم تلی پر لگانا۔ یا آیوڈائیڈ آف پوٹاسیم کھلانا مفید ... بوجہ ... رطوبت کے لئے مرکبات سیماب اس مرض میں دینا مضر ہے ◆

Anorexia

انورکسیا

بھوک نہ لگنے کو طبی اصطلاح مین نقصان و بطلان شہوت طعام اور ڈاکٹری مین انورکسیا کہتے ہین - چونکہ بہت سے امراض و حالات مثلاً بخارون و شدید دمز[illegible] امراض و بدہضمی یا ضعیفی و عادت سکون و خرابی آب و ہوا و رنج و غم و تکان وغیرہ سبب بھوک نہین لگتی بدینوجہ اسکا علاج اصل مرض و حالت کے مطابق کیا جا[illegible] اور بڑھاپے و امراض مزمنہ مین بھوک نہ لگنا ایک خراب علامت ہے ٭

علاج

Dr. S. Ringer. ڈاکٹر رنگر صاحب

فرماتے ہین کہ بوجہ تکان یا کمی قوت ہضم یا شدید امراض سے آرام ہونیکے بعد بھوک [illegible] تھوڑی سی برانڈی پانی مین ملا کر کھانا کھانے سے پہلے پینا مفید ہوتا ہے ٭

کل[illegible] جنشین [illegible] کواسیا [illegible] پرایہ [illegible] کیسکریلا وغیرہ تلخ ادویہ معدہ [illegible] خراش پیدا کرنیکے سبب بھوک لگانے اور بدہضمی رفع کرنے مین ایک مشہ[illegible] مفید دوائین ہین جنکو کھانا کھانے سے ذرا دیر پہلے کھانا چاہیے کیونکہ اگر کھا[illegible] جلد جاتا رہتا ہے ٭

سنکونا اور کونین سے بھی بھوک بڑھ جاتی ہے اور قوت ہضم کو مدد ملتی ہے خاص[illegible] اور شہر کے باشندے جو بوجہ پیشہ یا عادت کے ایک جگہ بیٹھے رہنے اور خراب آب و ہوا کے [illegible] ہو جاتے ہین ٭

Dr. N. Gallois. ڈاکٹر گیلو صاحب

نسخہ ہائے مندرجہ ذیل امراض میں مفید بتلاتے ہیں ؛

℞. نسخہ

Tinct. nucis vomicae, gtt. v. ۵ قطرے — ٹنکچر آف نکس وامیکا

Ext. gentianae, gr. xv. ۱۵ گرین — ایکسٹراکٹ آف جنشین

Syr. aurantii cort. f. ℥ iss. ڈیڑہ اونس — سیرپ آف اورنج پیل

Vini cinchon. f. ℥ v. ۵ اونس — وائن آف سنکونا

One half at a time. — دو خوراک ہیں ایک میں سے نصف صبح اور نصف شام کو کھانا کھانے سے آدہ گھنٹہ پہلے پینا چاہئے ؛

℞. نوع دیگر

Rhei, gr. xxxv. ۳۵ گرین — ریوبرب

Aloes socotrin. gr. xxv. ۲۵ گرین — سوکوٹرائین ایلوز

Myrrhae, ایک اسکروپل

Saponis, āā, ℈ i. ایک اسکروپل

Spt. menthae piperi. m iii. ۳ قطرے — اسپرٹ آف پیپرمنٹ

Ext. taraxaci, ℈ ii. دو اسکروپل — ایکسٹراکٹ آف ٹرکزیکم

Forty-five pills; dose, one to three — ملا کر پینتالیس گولیاں بنائیں اور ایک سے تین گولی تک حاجت صاف اور

مرض کو نفس میں تحریک ہونے لگے تو دیں؛

℞

نوع دیگر

Aloes socotrin, gr. xii — ۱۲ گرین — سوکوٹرائین ایلوز

Ipecacuanhae, gr. viiss — ساڑھے سات گرین — اپیکاکوانا

Zingiberis, gr. xxv. — ۲۵ گرین — جنجبر

Syrupi, q. s. — سمپل سیرپ حسب ضرورت

Divide into 16 m. — سبکو ملاکر سولہ گولیان بنائیں اور ایک

pills, order one a day — گولی روز کھانا کھانے سے پہلے دیں تو

بھوک زیادہ اور افعال جسمی باقاعدہ

ہو جاتے ہیں؛

نوع دیگر

℞.

Fel bovini purificat. ℈iv — ۴ اسکروپل — پیوری فائڈ اکس گال

[illegible] carbonate, ʒss — نصف ڈرام — کاربونیٹ آف آئرن

Rhei, — ۴ اسکروپل — روبرب پوڈر

Ext. gentianae, āā ℈iv — ۴ اسکروپل — ایکسٹراکٹ آف جنشین

Divide into ℈iv m. — سبکو ملاکر ایک سو بیس گولیان بنائیں دو

hundred and twenty — دین چھ یا دس گولیان بھوک بڑھانے

pills, order six or ten a day — کیلئے دیں؛

Dr. Reica France — ڈاکٹر ریس صاحب

نسخہ مندرجہ ذیل کو مقوی معدہ بتلاتے ہین ٭

نسخہ

Rx.

Sodii Carb. exsicc. ℈j. — بائیکاربونیٹ آف سوڈا — ایک اسکروپل

Ext. gentianæ, ʒii. — ایکسٹرکٹ آف جنشین — ۲ ڈرام

Zingiberis, gr. xii. — جنجر پوڈر — ۱۲ گرین

m.

Devide into 36 pills, & order 2 morn. & eve. — سبکو ملا کر چھتیس ۳۶ گولیان بنائین اور دو دو گولی صبح اور شام کھلائین ٭

Prof. F. Montpellier. — ڈاکٹر مانٹ پلیر صاحب

نسخہ

اس نسخہ کو مفید بتلاتے ہین ٭

Rx.

Ext. cinchon. flav. ʒss. — ایکسٹراکٹ آف پیلا سنکونا — آدھ ڈرام

Tinct. nucis vomi. gtt. v. — ٹنکچر آف نکس وامیکا — ۵ قطرے

Syr. auranti corticis, f. ʒiss. — سیرپ آف اورنج پیل — ڈیڑھ اونس

Chlori. aquæ, f. ʒviii. — ... واٹر — ۸ اونس

m.

... کو ملا کر کھانے کے شروع مین ایک چمچہ پلایا کرین تاکہ اشتہا اور طعام ہضم ہو جائے

Dr. Haas. — ڈاکٹر ہس صاحب

نسخہ

نسخہ مندرجہ ذیل کو مفید بتلاتے ہین

Rx.

Pulv. nucis vomi. gr. xv. — xx. — نکس وامیکا پوڈر — پندرہ یا ۲۰ گرین

Pulv. quassiæ, — کواشیا پوڈر — نصف ڈرام

Cretæ preparat. āā ʒss. — پریپیرڈ چاک نصف ڈرام

Divide into 20 — انکی بیس پوڑیہ بنالیں اور ایک ایک

powders, order one — پوڑیہ دنمیں تین بار کھانا کھانے سے

three times a — نصف گھنٹہ پیشتر قوت ہضم و اشتہا الطعام

day. — ہونیکے لئے دیں +

London Hospital. — ہاسپیٹل لندن

لندن کے اسپتال مین اشتہار طعام و قوت ہضم زیادہ کرنیکے لئے یہ نسخہ مروج ہے

℞ — نسخہ

Pulv. anthemis. — آدھا اونس — کیموائل پوڈر

Pulv. Rhei. ℥ss. — ۲ اونس — روبرب پوڈر

Pulv. Zingiberis. — ۲ اونس — جنجر پوڈر

Divide into 16 āā ℥ii m. — انکی سولہ پڑیان بناکر ہر روز کھانا کھانے

powders. Take — [illegible] ایک پوڑیہ دیں

once a day an hour before or

after meal.

اینمیا

جسمانی دستہ خون کے اکثر حصوں مین اگلوبین جیسے سرخ دانے جو صحت کی حالت مین ہوتے ہین انین بسبب جریان خون و دیگر رطوبات یا کم یا خراب غذا کھانے یا خراب مکان یا تیرہ سیلی جگہ مین رہنے - یا تمام جسم پر اثر کرنیوالے نزمن امراض کے لاحق ہونے - یا عورتونکو زیادہ دن تک دودھ پلانے کی وجہ سے تو اوسے اینمیا کہتے ہین اور جب عورتونکو سن بلوغت مین بوجہ نقص حیض یہ عارضہ ہوتا ہی اور جسمین جلد کا رنگ زرد و سبز مایل ہو جاتا ہے وہ کلوروسس کہلاتا ہے ؛

اس مرض مین آنکھ و مسوڑے و زبان کا رنگ سفید مایل و جلد کا رنگ پھیکا - ہاتھ پاؤن سرد - ضعف - طپیدگی قلب - درد سر - پاؤن پر ورم - نبض سریع و ضعیف - ذرا سی محنت سے تکان - ہمت پست - ہاضمہ خراب - بیجا عصبی درد - ہوتا ہے شور و غل سے مریض چونک پڑتا ہے - آنکھون کے روبرو چنگاریان سی اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہین - کانو نمین طرح طرح کی آواز آتی ہے - گردن کی ورید کے پاس کان لگا کر سننے سے بھن بھناہٹ کی طرح شور - دھونکنی کی سی آواز سنائی دیتی ہے ؛

علاج

(۱) ڈاکٹر پولک صاحب A. Pollock, M.D.

فرماتے ہیں کہ بہت سے مریضوں خصوصاً عورتوں کے لئے یہ نسخہ قابل تعریف ہے

نسخہ

Rx

Ferri et ammoniae citratis gr. v — سائٹریٹ آف آئرن اینڈ امونیا ۵ گرین

Rhei ext. fluid. gtt. v — فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف روبرب ۵ منم

Infusi quassiae — انفیوزن آف کواشیا ۲ ڈرام

Aqua menth. pip. aa f ʒ ij M. — پپرمنٹ واٹر ۲ ڈرام

For one dose. three daily. — یہ ایک مقدار ہے ایسی تین مقداریں روز تین بار دیں۔

معدہ کے فتور میں روبرب اور عصبی مزاج والے مریض کے لئے دس گرین برومائیڈ
آف پٹاسیم نسخہ مذکورہ بالا کے ساتھ شامل کر کے دینا۔ ہلکی غذا کھلانا۔ کھانے کے
ساتھ پیپسن کا استعمال کرنا۔ میدان میں ہواخوری اور روزمرہ صبح ہی نیم گرم پانی
سے بدن مَل کر غسل کرانا مناسب ہے۔

بعد چند ہفتہ کے نسخہ مسطورہ بالا کا استعمال کر کے ہر دفعہ کھانا کھانے کے بعد پندرہ
سے بیس قطرے سولیوشن آف پرکلورائیڈ آف آئرن ایک اونس گلاس پانی میں ملا کر
پینا شروع کریں اور چونکہ باوجود مختلف علاج کے بھی یہ مرض مدتوں میں جاتا ہے
اسلئے مریض کے اقارب کو کہدیں کہ وہ علاج کرانے سے ہمت نہ ہاریں۔

ڈاکٹر ہوگنین صاحب Dr. Huguenin

مرکبات فولاد کھلانے سے پیشتر سنکونا کی پچکاری دینا مفید بتلاتے ہیں۔

ڈاکٹر بڈل صاحب Prof. Biddle M.D. فرماتے ہیں

نسخہ مندرجہ ذیل ایک عمدہ مقوی ہے ؂

نسخہ

℞

Quinine sulph. gr. ij	دو گرین	سلفیٹ آف کونین
Ferri sulph. gr. j	ایک گرین	سلفیٹ آف آئرن
Strychnine gr. 1/60	گرین کا	سٹرکنیا ساٹھواں حصہ

For one pill
thrice daily.

سبکو ملا کر ایک گولی بنائیں اور ایسی
گولیاں دن میں تین بار دیں ؂

J. M. Da Costa M.D.

ڈاکٹر کاسٹا صاحب

کہتے ہیں کہ مرکبات فولاد کھلانے سے مقصود ہوں تو ایک گرین سے دو گرین تک
سلفیٹ آف آئرن ایک ڈرام آب مقطر میں ملا کر اسکا ایملیشن دن میں دو تین
دفعہ بذریعہ آلہ ہائپوڈرمک کے کرنا بہتر ہے ؂

Prof. Easton

ڈاکٹر ایسٹن صاحب

اس مرض میں نسخہ مندرجہ ذیل نہایت مفید ہے جسکا نام سیرپ آف فاسفیٹ آف
آئرن کونین اینڈ اسٹرکنیا ہے ؂

نسخہ

℞

Ferri sulph. ʒ v.	دو ڈرام	سلفیٹ آف آئرن
Sodii phosph. ʒ xx ʒ j	ایک اونس	فاسفیٹ آف سوڈا جبکہ قلم سے
Quinae sulph. gr. cc xij	دو سو بارہ گرین	سلفیٹ آف کونین
Acid sulph. dil q. s.	حسب ضرورت	ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ

ایمونیا واٹر	سیئرز	Aquae ammon. q.s.
سٹرکنیا	۶ گرین	Strychniae gr. vi
وائیٹ شوگر	۱۴ اونس	Sacchari albae ℥ xiv
ڈائلیوٹ فاسفورک ایسڈ	۱۴ اونس	Acid. phosph. dil. f. ℥ xiv

اسکے بنانیکی ترکیب بطریق مندرجہ ذیل ہے

سلفیٹ آف آئرن کو ایک اونس کہولتے ہوئے پانی مین اور فاسفیٹ آف سوڈا کو دو اونس کہولتے ہوئے پانی مین حل کرکے دونون کو باہم ملادین تو فاسفیٹ آف آئرن منجمد ہوجائیگا اسکو اسقدر دہوئین کہ آب شوئیدہ مین کچہہ مزہ نہ رہے پہر دو اونس پانی اور حسب ضرورت ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ مین کونین کو حل کرکے ایمونیا کا پانی اسمین ملائین جب کونینا تہ نشین ہوجاے اُسے ہوشیاری سے [illegible] بعدہ اس کونینا اور فاسفیٹ آف آئرن مذکورہ بالا اور اسٹرکنیا کو ڈائلیوٹ فاسفورک ایسڈ مین حل کرکے شکر ملائین اور طیار رجانین ✦

یہ شربت [illegible] حرارت کے [illegible] ہوتا ہے اسکے ایک ڈرام مین فاسفیٹ آف آئرن اور [illegible] سلفیٹ آف کونینا قریباً ایک ایک گرین کے اور فاسفیٹ آف اسٹرکنیا [illegible] حصہ گرین کے ہے پس اسکی مقدار خوراک ایک ایک ٹی اسپون دن مین تین مرتبہ ہوسکتی ہے ✦

ڈاکٹر گراس صاحب Prof. S. D. Gross

نسخہ مندرجہ ذیل کو مفید تبلاتے ہین ✦

کو یہ دوا دینا چاہئے ؛

نسخہ

Rx.

Pulv. capsici gr. ii — ۲ گرین — چلیز پوڈر

Quininae sulph gr. i — ایک گرین — کونین

Acaciae gum q.s. — حسب ضرورت — گوند

m.

Make a pill. — سبکو ملا کر ایک گولی بنائیں اور ہر کھانے سے نصف گھنٹہ پیشتر ایسی گولی دیں ؛

کھانا دو تین تین بار اسطرح دینا مناسب ہے کہ صبح کو خوب سینکی ہوئی روٹی انڈہ اور تازہ مکھن کے ہمراہ۔ بعد پانچ گھنٹے کے بکری کا گوشت دال و ترکاری [illegible] دودھ۔ پھر شام کو بھی فجر کی مانند غذا دیں اور چار لقمہ [illegible]۔ کھانا بخوبی ہضم [illegible] تو دودھ میں لائم واٹر ملا کر دیا کریں۔ خالی پانی یا قدرے نمک ملا کر استعمال کرائیں۔ [illegible] بعد طعام یہ نسخہ دینا [illegible]

نسخہ

Rx.

Ferri sulph. gr. iii — ۳ گرین — سلفیٹ آف آئرن

Potassae carb. gr. i — یک گرین — کاربونیٹ آف پوٹاش

Pulv. nucis vomicae gr. ii — ۲ گرین — نکس وامیکا پوڈر

m.

To be taken after meals. — سبکو ملا کر صبح کا کھانا کھانے کے بعد دیں ؛

اکٹر سید اشرف کے تجربات

ن مین مرض دماغ کے بنا ایک کے لیے مرکبات فولاد شامل ... جیسا کہ علاوہ گولی بکر اینس
رے ... کی کے ساتھ تین تین بار دینا۔ قبض ہو تو دوسرے وقت پینتا لیمونیڈ پلانا

ت ہو تو مقوی غذا حار دوا کا استعمال کرنا۔ مرض کلوروسس مین مرکبات فولاد کی
بیت جلد قبول نہ کرے تو سنکونا یا کونین یا چرائتہ و نائیٹرک ایسڈ وغیرہ جیسے مقویات دینی
بعد مرکبات فولاد کو کام مین لانا چاہیے ان کا ڈلورائیل ولیکٹیٹ آف آئرن
سلفیٹ آف آئرن کے استعمال سے بھی فائدہ ہوتا ہے

Bright's disease

برائیٹس ڈزیز

گردہ کی مزمن سوزش کو برائیٹس ڈزیز کہتے ہیں اور اکثر اسکو البیومنیوریا بولتے ہ
مگر درحقیقت یہہ مرض گردہ کا نہیں ہے بلکہ خون کے بگاڑ سے ہوتا ہے ◆
جب منشی اشیا مثلاً شراب یا افیون یا بھنگ یا گانجہ وغیرہ کے استعمال سے ضعف
ہو کر آتشک یا وجع مفاصل یا نقرس یا تپ لرزہ کے سبب سے یہہ مرض ہوجاتا ہے تو
علامات ہوتی ہیں ضعف دماغی - اینیمیا - بخار - تنگیٔ تنفس - ثقالت و خفیف
درد کمر پر - کبھی غشیان وقے - تمام جسم میں ورم - جلد خشک - ہاضمہ خراب -
جابجا بدن میں عصبی درد - ابتدا میں پیشاب تھوڑا سرخ رنگ کا اور بعدہٗ کثیر المقدار
سفیدی مائل آتا ہے جسکا وزن تناسبی ایکہزار تین سے ایکہزار اٹھارہ اور اسکو گرم
شورہ کا تیزاب ڈالا جاوے تو کم و بیش سفید رنگ کا البیومن منجمد ہوتا ہے اور بعد
ابتدا مرض میں زیادہ ہوتا ہے اور جوں جوں مرض بڑھتا ہے البیومن پیشاب میں
آنے لگتا ہے ◆

علاج

ڈاکٹر لومس صاحب A. L. Loomis, M. D. کہ
فرماتے ہیں کہ اس مرض میں معرقات و مسہلات سے کچھہ فایدہ نہیں ہوتا - گردہ کی
کی سوزش کے شدید درجہ میں مریض کو ایسے ہوادار مکان میں جسکی حرارت ہمیشہ [illegible]
ہو لٹائے رکھنا - صرف دودھ پلانا - گردہ پر خشک سینگیاں لگانا [illegible]

...س باندھنا۔ دودو گھنٹہ بعد شت ضفا اونس انفیوزن آف ڈیجی ٹیلس پلانا
...ئے۔ مگر جو بیس گھنٹہ بعد اگر یوریمک علامات بھی ہون تو زیادہ غور کرکے دوا دینا
...سبھو اور جب پیشاب آنے لگے تو ڈیجی ٹیلس بند کرکے سیتال اسٹاپانا چاہئین اور اگر اس
...ج سے ۲۴ گھنٹہ مین بھی پیشاب آئے تو ہمراہ علاج مذکور کے گرم حام پانی
...ہر باتھہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور پھر بھی علامات ویسی ہی رہین تو ہیڈر و کالک
...ارٹک دیتے ہین ✤

...ن بر اینٹس فی زیر مین مقوی ادویہ مثلاً معدہ مین فتور نہ پیدا کرین تو مرکبات فولاد
...ڈ لورائیل وغیرہ کا دینا۔ اور بجائے غذا کے صرف دودھ گرم پلانا و نصف پا
...ایک پائنٹ تک یومیہ مین دینا۔ یکسان آب ہوا مین رکھنا۔ کھانیکے ساتھہ قدر
...ل شراب پلانا۔ گردہ مین اجتماع خون ہو تو کم کرنے والی دوا مین نہ دینا
...ئے ✤

...کٹر ہال صاحب

فرماتے ہین کہ

...دہ دیا کی یا ارا روٹ دودھ مین پکا کر دینا اور ثقیل غذا سے پرہیز کرانا۔ الکلی مد
...یہ مثلاً سائیٹریٹ آف پوٹاس یا بائی ٹارٹریٹ آف پوٹاس اور خوب پانی پلانا
...کو تر کرنا۔ روز مرہ دست کرانا۔ اس مرض کا عمدہ علاج ہے ✤

...کٹر کاسٹا صاحب J. M. Da Costa, M. D.

...تے ہین کہ اسکارلیٹنا کے بعد اگر یہ مرض شدت کے ساتھہ ہو تو ذیل یہ نسخہ دین ✤

℞

نسخہ

...رس پوڈر ۳ گرین Pulv. ipecacuan.
Comm. Gr. ii

نائیٹریٹ آف پٹاس ۱۰ گرین Potassi Nitratis, gr. x
ایسی ایک پوڈر ہر رات کو دین ۔ For one powder at night

نسخہ
℞.

سنج کو یہ نسخہ دینا چاہیے ۔

سولیوشن آف ایسیٹیٹ آف امونیا ۳ ڈرام Liq. ammon. acetatis, f. ʒiij.
اسپرٹ آف ایتھر ۲۰ قطرے Spt. aether. nitrate, m. xx.
سیرپ آف ٹولو ۲۵ قطرے Syr. tolutani, m. xxv.
ٹنکچر آف ڈجی ٹیلس ۳ قطرے Tinct. digitalis, m. iii.

سبکو ملا لین یہہ ایک مقدار ہے ایسی تین For one dose
مقدار دنمین تین بار دین ۔ thrice daily.

علاوہ برین گرم حمام الئے کے اور ہر تیسرے دن روغن کی مالش چند ڈرام دیکر جلد کے فعل کو
رکھنا۔ ایسی ملایم غذا جو خراش نہ پیدا کرے دینا۔ محرکات سے پرہیز کرنا چاہیے ۔

ڈاکٹر نیمیر صاحب Dr. F. Von. Niemeyer. فرماتے ہین
چونکہ اس مرض کی علامات خون کے کم ہونیکے سبب پیدا ہوتی ہین اسلئے کم جوش دیا
ہوا دودہ اور گوشت و کا ٹیکا بھنا ہوا گوشت و شوربا وغیرہ جسقدر ہضم ہوسکے دیکر
کو وابستہ رکھنا اور جسم کی ساخت کم ہونا اور پرورش زیادہ ہونیکے لئے کسیقدر شراب اور کوئی
شراب دینا مناسب ہے ۔

جعلاوہ ازین مرکبات فولاد و کوئنین کا دینا بہتر ہے ۔ اور صرف پانچ چھہ انیٹا کا دودہ
پینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے ۔ اور جب آرام ہونا شروع ہوتا ہے تو پانچ چار ہفتہ مین ہی مریض کی
صورت تبدیل اور استسقا مین کمی ہوجاتی ہے ۔

اس علاج سے کچھ فایدہ نہ ہو تو تیز مسہل دیں یا دوزدہ [illegible] یا سوڈہ کے پانی میں غسل
کے دو گھنٹہ تک کمبل اوڑھا کر مریض کو لٹا ئیں تاکہ خوب پسینہ نکلے مگر کمزور مریض گھبرا [illegible]
اٹھا ئیں ۔ اس ترکیب سے چند ہفتوں میں ہی فایدہ ظاہر ہو جاتا ہے ؛
[illegible] تو درد او [illegible] کو دبانا ہی کم چاہیئے اور دیں بھی تو کریم آف ٹارٹر دودھ کے ساتھ [illegible] قلیل التعداد
[illegible] پوڈر کے دیں ۔ اور اسکو کلورل وغیرہ کا استعمال بہت ہوشیاری سے کریں ؛
[illegible] ضرورت سخت مسہلات کا استعمال کریں کیونکہ ایسے ہضمہ خراب ہو جاتا ہے اور اگر دینا
[illegible] کالو سنتہ یا جو شاہی گرین سے نصف گرین الائیٹرپم دے سکتے ہیں ؛
ڈاکٹر سیبسن صاحب J. Sibson, M. D. فرماتے ہیں کہ
[illegible] مرض میں نارکوٹک دوائیں مثلاً افیون ۔ کلورل ۔ کلوروفارم ۔ برومائڈس ۔ بلاڈونا ۔
[illegible] وغیرہ کا دینا مضر ہے اور اگر بہت بے چینی ہو تو اسکے دور کرنیکو برومائڈ آف پوٹاسیم یا [illegible]
[illegible] تھوڑے تھوڑے [illegible] سکتے ہیں مگر اسکی مقدار بڑھانے سے غنودگی طاری ہو [illegible] دیا
[illegible] میں بیہودہ غوری کرنا کسی کام میں مصروف ہونا ۔ دوستوں کے ساتھ صحبت [illegible]
[illegible] میں بہت وقت ہو بلکہ کبھی کبھی [illegible] توزہر کو دفع کرنا اور [illegible] کا اصول [illegible]
[illegible] چار و تیز کافی یا [illegible] پلانے ۔ یا محرکات کا بیرونی استعمال کرنے [illegible]
[illegible] خول او دینے سے حاصل ہو سکتی ہے ؛
[illegible] ہو تو [illegible] ساتھ [illegible] کا برقی استعمال تاثیر کافی پلانا ۔ [illegible] کی علاج کرنا مناسب
علاج بیلی دیو ہاسپٹل Bellevue Hospital
[illegible] میں علاج کا یہ طریقہ ہے کہ [illegible] گرم کئے روغنوں [illegible] ترکاریوں مثلاً شلغم [illegible]
[illegible] پرہیز کراتے ہیں اور لائم واٹر دودھ ملا کر دیکھتے اور [illegible] تازہ

ہاضمی اور حسب قدر خواہش ہو بالائی۔ بار بار پیشاب آنا پیٹ مین درد ہاتھ پاؤن اور وغیرہ

دوا از اینیمیا دور کرنیکے لیے کہ باعث فولاد کا ابتداء مرض سے آخر تک مین اوسکا ٹنکچر آئرن کو دینا

خون کے سرخ ذرے بنتے ہین فولاد کے مرکبات کا یہ نسخہ بہتر سمجھا گیا ہے

℞

نسخہ

Tinct. chloride of iron m. x.	۱۰ منم	ٹنکچر آف کلورائڈ آف آئرن
Tinct. nux vomica m. x.	۱۰ منم	ٹنکچر آف نکس وامیکا
Sol: nitre 3I.	ایک ڈرام	اسپرٹ نائٹر

سبکو ملا لین یہ ایک مقدار ہے ایسی تین may be given

مقدار دن مین تین بار دین three times a day.

اور نون مین بائی کلورائڈ آف مرکیوری کو اس مرض کے واسطے مخصوص کیا گیا

چنانچہ اوسکا نسخہ یہ ہے

℞

نسخہ

Bi chloride of mercury gr. 1/16		بائی کلورائڈ آف مرکیوری سولہوان حصہ گرین کا
Digitalis gr. 1	ایک گرین	ڈجی ٹیلس
Quinine gr. 1	ایک گرین	کونین

یہ ایک مقدار ہے ایسی تین مقدار دن مین Three times

تین بار دین a day

چونکہ اینیمیا کی زیادتی سے دوران خون مین فتور ہو جاتا ہے یہ نتیجہ اسکا

مترشح ہوتا ہے پس ہر قسم سے تو اسمین کچھ فائدہ نہین ہوتا اسلیے ٹانگ کی جلد

مزاج کر کے پانی نکال دیتے ہیں اور یہ عمل اگر بیکار ہو گیا سیدہ پانی وررگھن دار
ن میں کپڑا اسکو کرپا دیتے ہیں اور مریض کے تمام جسم پر چیتا عمل کرتے ہیں ۔

ڈاکٹر میاں اشرف علی صاحب

زرا تصنیف

شن و درد گرانی و قلیل المقدار سپید بلکہ پیشاب کا خیر میں کبھی خون خارج ہو تا ہم
ذکر پر جونکیں یا سینگیاں لگانا۔ آب گرم کا ابزن کرانا یا اسکا بھپارہ دینا۔ طلیات و
مسہلات سے قبض کو دور کرنا۔ مریض کو آرام سے رکھنا۔ بوجہ ضعف کے خون
لینا نامناسب ہو تو خشک سینگیاں لگانا و معرق ادویہ دینا و گرم کپڑا پہنانا مناسب
ہے۔ درد رفع و پیشاب کی زیادتی و ضعف ہو اور البیومن پیشاب میں آتا رہے تو مقوی
ادویہ و اغذیہ مثلاً مرکبات فولاد و کونین شوربہ وغیرہ کھلائیں اور شروع مرض میں
م سوج جائے اور مریض قوی ہیکل ہو تو کمر میں جونکیں یا بھری ہوئی سینگیاں لگانا
غسل و مسہلات و طلیات کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور مرض کے آخر میں ورم اور
ف ہو تو ہاٹ ایئر باتھ دینا۔ اور جب اندرونی اعضا کے غلافوں تک ورم ہو جائے
مرف مقوی اغذیہ و ادویہ کا دینا کافی ہوتا ہے۔ اور جب ورم کی بہت زیادتی ہو
معدہ و امعا میں خراش نہ ہو تو مسہلات مثلاً الاتیریم کمپونڈ جلیپ پوڈر وغیرہ کا
بہتر ہوتا ہے کہ مسہلات کا دینا نامناسب ہو اور گردہ میں اجتماع خون ہو تو معرق
غسل سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ دونوں تدابیر کرنا مناسب ہو تو ایسیٹیٹ
اس یا ٹنکچر آف اسکوئل و نائیٹرک ایتھر وغیرہ مدرات سے مرکبات فولاد و کچھ دن
دیتے ہیں۔ اور ضعف و نقاہت میں بجائے مدرات مہر کا قدرتی کارو سیٹیٹ آف
ہو وغیرہ کا دینا انفع ہے اور ہر حالت میں مقوی اور مہر کا بیت مریض کی طاقت کا قائم رکھنا خوب ہے ختم ۔

Acute Bronchitis.

برنکائٹس اکوٹ

تنفس کی نالیون کو میوکس ممبرین کی سوزش کو برنکائٹس کہتے ہین اور اسکی شدت کی
حالت کا نام اکوٹ برنکائٹس ہے۔ اسمین بخار۔ درد و گرانی سر کم و بیش و دقت تنفس
سرخی چشم۔ جلد پر خشکی و گرمی۔ نبض پر تیزی۔ پیشاب مین قدرے سرخی سینہ [illegible]
کچا و دبا ہوا سا پن ہوتا ہے جو چھینکین آتی ہین۔ کھانسی شروع مین خشک ہوتی [illegible]
مگر کچھ روز بعد سفید رطوبت اور پھر زرد نکلنے لگتی ہے ؏
بچون کو جب یہ مرض ہوتا ہے تو اسکو کیپلری برنکائٹس کہتے ہین اسمین علامات
مذکورہ ذرا شدت سے ہوتی ہین ؏

علاج

ڈاکٹر برسٹو صاحب *A. Bristowe. M.D.*
فرماتے ہین کہ مریض کو ایسی جگہ رکھین جہان پر شدید درجہ کی حرارت [illegible]
ہوا ہو۔ غذا با قاعدہ کھلائین۔ گرم بخارات سنگھائین۔ [illegible]
رائی کا پلاسٹر یا خشک سینگی سینہ کے بالائی حصہ پر لگائین۔ دوا فی [illegible]
دوائین مسکن و مخدر دوائین نہ دینگے چنانچہ پہلے درجہ مین ایپیکاک اور [illegible]
قلیل المقدار افیون دینا مفید ہے اور جب بیپ کی مانند رطوبت بکثرت خارج ہو [illegible]
لگے تو محرکات ادویہ کا دینا مناسب ہے جیسا کہ ڈاکٹر ... صاحب کا نسخہ نمبر [illegible]
درج ہے ... مرض برنکائٹس مین فایدہ مند ہے ؏

نسخہ

℞

Tinct. opii camphor.	[illegible]	ٹنکچر آف کیمفر
Tinct. Scillae aa f ʒ ii	[illegible]	ٹنکچر سلا
Ammon. carb. gr. xxiv	[illegible]	کاربونیٹ آف امونیا
Decoct. Senegae f ℥ iv	۴ اونس	ڈیکوشن آف سینیگا
Syr. tolutani f ℥ ss	نصف اونس	سیرپ آف ٹولو
Take three tea	خوراک دو یا تین ٹی اسپون فل	
spoonfuls a day.	ہر دن	

Prof. W. Charteris, M.D. ڈاکٹر چارٹرس صاحب

[illegible] کر کے اشتم [illegible] پوری مقدار میں افیون والی دوا [illegible] سینہ پر رائی کا پلاسٹر یا السی کا پولٹس لگانا یا تارپین کے تیل کا [illegible] کرنا بخار کی شدت ہو تو گرم پانی میں غسل کرانا اور [illegible] [illegible] [illegible] ہے

نسخہ

℞

Oxymel Scillae ʒ ss	آدھا ڈرام	[illegible]
Spt. aeth. nitrici dil. f ʒ i	ایک ڈرام	[illegible]

[illegible] کے بچانے کی یہ ترکیب ہے کہ [illegible] [illegible] ہوئے دودھ میں ایک یا دو دانے [illegible] تو دودھ پھٹ جاویگا اسکو باریک کپڑے میں چھان [illegible] [illegible] میں مصری ملالیں

uinct. Camph. Comp. f. ʒi. — کمپونڈ ٹنکچر آف کیمفر ایک ڈرام

uixt. amygdal, f ℥i. — آمنڈ مکسچر ایک اونس

This amount every six hours. — یہ ایک خوراک ہے ایسی چھ چھ گھنٹہ بعد دین +

اگر مریض کے مزاج مین نقرس کی کیفیت ہے تو نسخہ مندرجہ بالا کے ساتھ کالچیکم بھی دین +

نسخہ مندرجہ ذیل بھی اس مرض مین ایک نہایت عمدہ دافع بلغم اور خوش ذائقہ ہے

℞

نسخہ

ct. Sarsaparilla fld. — فلوئیڈ ایکسٹراکٹ آف سارسپریلا ڈیڑہ اونس

r. Scillae, āā f. ℥iss. — سیرپ آف اسکوئیل ڈیڑہ اونس

teaspoonful — دونون کو ملالین اور اوسمین سے ایک ایک

a teaspoonful of — ٹی اسپون فل لیکر اور ایک ٹی کپ فل بارلی

rleywater to be frequently taken in a day. — واٹر مین ملاکر دن مین کئی بار دین +

بچون کے لئے بخار کی حالت مین نسخہ مندرجہ ذیل مفید ہوتا ہے +

℞

نسخہ

v. ipecac. f. ʒiss. — وائن آف اپیکاکوانا ڈیڑہ ڈرام

r. Simp. f. ℥ss. — سمپل سیرپ نصف اونس

ct. Camph. Comp. f. ʒiii. — کمپونڈ ٹنکچر آف کیمفر تین ڈرام

Ammon. citrat. f. ℥ss. — سولیوشن آف سائٹریٹ آف امونیا نصف اونس

Aquam, aa f. ℥ ii. ۲ اونس

A teaspoonful every two hours in the febrile stage. سکو ملا کر ایک ٹی اسپون فل دو دو گھنٹے بعد دیں ۔

Prof. J. M. Da Costa M. D. ڈاکٹر کاسٹا صاحب

فرماتے ہیں کہ معمولی شدید برنکائٹس کے اول درجہ میں یہ نسخہ مفید ہے ۔

℞ نسخہ

Vini ipecac. f. ʒ ii. دو ڈرام — وائن آف اپیکاکوانا

Liq. potassi citratis. f ℥ iv. ۴ اونس — سولیوشن آف سائٹریٹ آف پاٹاس

Tinct. opii. Camph., ایک اونس — ٹنکچر آف کیمفر

Syr. acaciae, aa f. ℥ i. ایک اونس — سیرپ آف گم

A tablespoonful three times daily in the first stage of ordinary acute bronchitis. ملا کر اور ایک ٹیبل اسپون تین بار دیں ۔ شدید برنکائٹس میں بھی ایک عمدہ معمولی نسخہ ہے

℞ نسخہ

Morphiae acetatis, gr. i ایک گرین — ایسیٹیٹ آف مارفیا

Potassii acetatis, ʒ iii. ۳ ڈرام — ایسیٹیٹ آف پاٹاس

Liq. ammon. acetatis, f ℥ iii. ۳ اونس — سولیوشن آف ایسیٹیٹ آف امونیا

Syr. tolutani, ℥ i. ایک اونس — سیرپ آف ٹولو

A dessertspoonful ملا کر ایک ڈزرٹ اسپون فل

ہر تین گھنٹہ بعد دیں ۔ every third hour.

جب برنکائٹس کو دو ہفتہ کا عرصہ ہو گیا ہو تو یہ نسخہ دافع بلغم نسخہ ایک برس کے بچہ کے لئے موزون ہے ۔

نسخہ

R.

Ammon. carb. gr. xvi.	١٦ گرین	کاربونیٹ آف امونیا
Spt. aeth. comp. f. ʒ iss.	ڈیڑہ ڈرام	کمپونڈ اسپرٹ آف ایتھر
Syr. tolutani,	ایک اونس	سیرپ آف ٹولو
Aquae. aa f. ℥ i.	ایک اونس	پانی

سبکو ملا کر ایک ایک ٹی اسپون فل دو دو گھنٹہ بعد دیں ۔ 1 teaspoonful every two hours.

علاوہ استعمال نسخہ مذکورہ بالا کے ایک حصہ سرسوں کے ساتھ چار حصہ آٹا ملا کر اسکا پلاسٹر سینہ پر لگانا ۔ بچہ بہت کمزور ہو تو چار چار گھنٹہ بعد پندرہ پندرہ قطرے برانڈی پلانا ہے ۔ اور بچہ کے پاس بیٹھنے کی طبیب کو فرصت ہو تو منقئی سے بہتر کوئی دوا نہیں برنکیس نمونیا میں سینہ پر سنڈی پلاسٹر لگانا اور نسخہ منہ میں لینا مفید ہوتا ہے ۔

نسخہ

R.

Tinct. verat. viridi. ʒ v.	ایک ڈرام	ٹنکچر آف گرین ہیلی بور
Ammon. mur. ʒ ii.	٢ ڈرام	میوریٹ آف امونیا
Ext. glycyrrh. comp. ℥ iii.	٣ اونس	ایکسٹریکٹ آف لکرس
Syr. pruni virg. f. ʒ vii.	٧ ڈرام	سیرپ آف پرونس

شکو ملا لین اور اسپین سے ایک ایک — A teaspoonful four
ٹی اسپون فل دن مین چار بار پانی کے — times a day in water.
ہمراہ دین ❖

ایک دو روز نسخہ مذکورہ کو بمقدار مذکورہ بالا دیکر پھر مقدار کم کر دینا مناسب ہے ❖

ڈاکٹر جانسن صاحب — Prof. G. Johnson, M.D.

فرماتے ہین کہ اکیوٹ برنکائیٹس جو کہ ایک قسم کا شدید کتار ہے اسلئے دو نو طرح کا
علاج ہے یعنی اول درجہ مین جبکہ میوکس ممبرین پھولتی ہین اور خشکی ہوتی ہے تب اسپرے
کرانا - دن مین کئی بار انجرہ دکھلانا - اور یہہ نسخہ دینا فایدہ بخش ہوتا ہے ❖

℞

نسخہ

Antimonii et potassii tartratis, gr. ¼	پاؤ گرین	ٹارٹر ایمیٹک
Liq. ammoniae acetatis f. ℥ ii	دو اونس	سولیوشن آف اسیٹیٹ آف امونیا
Syr. tolutani	ایک اونس	سیرپ آف ٹولو
Aqua f. ℥ i	ایک اونس	پانی

A tablespoonful thrice daily. — سبکو ملا کر ایک ایک ٹیبل اسپون فل دن مین تین بار دین ❖

جب دوسرا درجہ شروع ہو جاوے اور رطوبت خارج ہونے لگے تو اینٹی منی وغیرہ
اور امونیم کے مرکبات کا دینا مناسب نہین ہے بلکہ برانڈی یا اور کوئی وائن کم مقدار مین
طاقت قایم رکھنے کے لئے اور یہہ نسخہ دین ❖

نسخہ

℞

کاربونیٹ آف امونیا	ڈیڑھ ڈرام	Ammonii Carb. ʒ i ss.
اسپرٹ آف کلوروفارم	۵ ڈرام	Spt. Chloroformi f. ʒ v.
شربت صمغ عربی	۲ اونس	Syr. acaciæ f. ℥ ii.
پانی۔ اتنا کہ سب چار اونس ہو جائے		Aquam ad f. ℥ iv. M.

ملاکر ایک ایک ڈزرٹ اسپون فل دین تین بار دین ❊

A dessertspoon-ful thrice daily.

مرض کے درجہ مذکورہ یعنی دوسرے درجہ مین علامات شدید نمایان ہون یعنی بلغم پسینہ بکثرت خارج ہونے لگے تو اس نسخہ کا دینا میوکس ممبرین کی زیادتی اخراج رطوبت کو بہت جلد روکتا ہے ❊

نسخہ

سلفیٹ آف کونین	۱۶ گرین	℞. Quiniæ sulph. gr. xvi.
سلفیٹ آف زنک	ایک ڈرام	Zinci sulphatis, ʒ i.
ایرومیٹک سلفیورک ایسڈ	۵ ڈرام	Acidi sulph. aromat. f. ʒ v.
پیپرمنٹ واٹر	تین اونس	Aquæ menth. piper. f. ℥ iii ss. M.

ملاکر ایک ایک ڈزرٹ اسپون فل دن میں تین بار قدرے پانی کے ساتھ دین ❊

A dessertspoonful thrice daily in water.

اس درجہ مین محرک و دافع بلغم ادویہ مثلاً سینیگا۔ اسکوئیل۔ کمپونڈ ٹنکچر آف بنزوئن وغیرہ بہت مفید ہین مگر ان سے کہ ایک رطوبت بند ہو کر تنفس مین وقت اور ڈسپ

ہونے لگے تو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ اور جب زیادہ رطوبت جمع ہوکر دم گھٹنے لگے مریض
سرد و زرد پڑ جائے غنودگی سی ہو کھانسی بہت ہی کم اٹھے تو سلفیٹ آف زنک
سے قے کرانا مناسب ہے کیونکہ اس سے بہت جلد راستہ کھلکر وہ تکلیف رفع ہوجاتی
جب مریض کے ہونٹوں پر ذرا بھی زردی معلوم ہو تو مرکبات افیون ہرگز نہ دیں ۔

ڈاکٹر رسل صاحب Dr. C. Russ, Ohio.

فرماتے ہیں کہ اکثر شدید تکمیل انفلامیشن کا علاج تو وائن آف ایپیکاکوانا سے شروع کریں
جب تراوش یافتہ رطوبت خارج ہونے لگے اور جب درجہ شدت کا گذر جائے تو یہ نسخہ
جس سے بہتر تنگائی کی لعاب دار ساخت کی کیپلریز جو ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اُن پر سدیدہ کا
ہوتا ہے اور اونکی طاقت بڑھ جاتی ہے ۔

Rx. نسخہ

Quinine sulph. ʒiij — ۳ ڈرام — سلفیٹ آف کونین
Acid. phos. dilut. ℥ss — آدھا اونس — ڈائیلیوٹ سلفیورک ایسڈ
Syr. Tolutan. ℥ss — آدھا اونس — سیرپ آف ٹولو
Aquae destilla. ℥iij — ۳ اونس — ڈسٹلڈ واٹر
M. A dessertspoon- — ملا کر ایک ڈزرٹ اسپون فل
ful every four — چار گھنٹہ بعد دیں۔ اسمیں عمر کے
hours. — لحاظ سے کمی بیشی مقدار کی کر سکتے ہیں ۔

مرض بہت بڑھ جائے اور پھیپڑے کی ساخت گلنے لگے تو یہ نسخہ دیں جس سے تنفس کی گرمی
کھانسی کی کمی ہو جاتی ہے اور پھیپڑے کی ساخت گلنے سے محفوظ رہتی ہے ۔

نسخہ

Rx. Spt. Vini gallici ℥ii. — ۲ اونس — اسپرٹ آف فرنچ وائن

Glycerine ℥ii — ۲ اونس — گلیسرین

Tinct. hyoscyami ʒiii. — ۳ ڈرام — ٹنکچر آف ہایوسایمس

Teaspoonful every four or five hours.

سب کو ملا کر ایک ٹی اسپون فل یا بموجب عمر کم و بیش کر کے چار چار یا پانچ پانچ گھنٹہ بعد دیں ۔

Chronic Bronchitis.

برنکائٹس کرانک

...سی کی بیماری کی شدید صورت ختم ہونے کے بعد کھانسی سے زرد رنگ کا یا پیپ کی مانند بد بودار گاڑھا یا پتلا بلغم نکلنے لگے تو اسکو کرانک برنکائٹس کہتے ہیں۔ اسحالت میں تنگی نفس و ضعف بشدت واخراج بلغم بکثرت ہوتا ہے بدیں وجہ ایسی صورت کا ہیومرل استھما نام رکھتے ہیں۔ جب یہ مرض بوڑھے آدمی کو ہو تو اسے برنکائٹس سینی... ت بولتے ہیں۔ اور ہر سال جاڑے کے موسم میں اکثر مسن آدمیوں کو جو یہ ...ض ہو جاتا ہے وہ ونٹر کاف کہلاتا ہے ؛

علاج

ڈاکٹر اندریوز صاحب Prof. G. P. Andrews. کی رائے ہے کہ اس مرض میں چونکہ اعضاء اندرونی میں تغیر واقع ہوتا ہے بوجہ دوا مشکل سے آرام ہوتا ... دافع بلغم دوائیں شدید درجہ میں ہی مفید ہیں [illegible] حالت میں [illegible] ... کھانسی بہت دق کرتی ہو تو اول تو اس طرف سے خیال کو ہٹا دیں ... ے سے کھانسی زیادہ ہوتی ہے دوسرے مسکن ادویہ دیں مگر یہ لحاظ رہے کہ ... ے بیوست نہ ہونے کے لئے کھانسنا ایک ضروری امر ہے ؛

...کی سی علامات ہوں تو نائٹریٹ آف امائل کے سونگھنے سے نفع ہو جاتا ہے اور ...پیا و ڈسپیپسیا میں سانس کا رکنا اور نکالنا (دیکھو صفحہ ...

...ہوتا ہے اور مریض کو وسیع جگہ خشک سرد و یکساں درجہ کی آب و ہوا میں ... صفحہ

کے ساتھ رکھنا ہر حالت مین مناسب ہے ۔

ڈاکٹر ایٹکن صاحب Aitkin Prof. W.

اس مرض مین خاصکر بڑھے آدمیونکو مقوی دوا و غذا بہت بخشش غذا دینا اچھی آب و
ہوا رکھنا عمدہ علاج ہے دوا ذیل کی مالش کرنا بھی مفید ہے جس سے جلد سرخ ہوجاتی
ہے اور چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکلتی ہین ۔

Rx.

نسخہ مالش

Spt. terebinth, f. ℥ij	۱۲ اونس	اسپرٹ آف ٹرپن ٹائین
Acide acetic, f. ℥ss	آدہا اونس	ایسٹیک ایسڈ
Vitelli ovi, j.	ایک عدد	یوک آف ایگ
Aquae rosae, f. ℥ijss	ڈہائی اونس	روز واٹر
Olei limonis, f. ʒj,	ایک ڈرام	ایل آف لمن
To be rubbed m.		سبکو ملاکر تھوڑا تھوڑا صبح شام سینہ پر آگے
morning & evening		اور پیچھے [illegible]

[illegible] کھانسی [illegible] ہوگئی ہو تو دس قطرے ایل آف کیوبیبز دنمین تین چار بار
پر ڈال کر دین ۔ یا ٹنکچر لیسٹ ایک اسکروپل سے ایکڈرام تک لیکر اسکی ۲۰ گولیاں بنا
اور ایک ایک گولی دنمین تین بار کھلائین ۔ یا یہ ملائین ۔

Rx.

نسخہ

Ammoniacc. ʒij.	۲ ڈرام	امونیکم
Acide nitric dilut. f. ʒij.	۲ ڈرام	ڈائیوٹ نائٹرک ایسڈ